

BLOEMZADEN

Tussen [] staat het aantal zaden per pakje (ongeveer) aangegeven. Tussen () staat de hoogte van de plant.
SB betekent snijbloem. BT 7-9 betekent: bloeitijd juli-september. PA=Plantafstand.


EENJARIGEN

Deze bloeien in het jaar van uitzaai en sterven daarna af. Sommige zaaien zichzelf uit.
Zaaitips:

1. Lichtkiemers moeten niet afgedekt worden, alleen licht aandrukken (heel licht afstrooien met een luchtig mengsel kan geen kwaad).
2. Fijn zaad alleen licht afstrooien, dikke zaden dieper zaaien.
3. Het zaaisel mag niet uitdrogen, maar te nat is ook funest.
4. Op warme zaaien wil zeggen bij een temperatuur van 20-22° C.
5. Indien ter plaatse gezaaid kan worden, is dit aan te bevelen.
6. Sommige soorten kunnen over een langere periode gezaaid worden. Hierdoor wordt de bloeiperiode verlengd. Dit wordt aangegeven met „vaker zaaien“.
7. Begin niet te vroeg met zaaien. De bodem moet op temperatuur zijn.
8. Probeer niet te dik te zaaien, dan moet u uitdunnen.

ACHILLEA millefolium (Duizendblad) (Asteraceae)

Zaaien in februari - juni. Kiemtemperatuur 20° C. Lichtkiemer. Bloeitijd mei - oktober.
Snij- en droogbloem. Insectentrekker. Verdraagt droogte. Vaste plant die in het eerste jaar bloeit mits vroeg (februari-maart) gezaaid (Instant perennial).
50700 Summer Berries F2 (75) Mengsel rood, roze, pink, koraalroze en pasteltinten. Instant perennial. [50] 3,50




AGASTACHE (Lamiaceae)

Zaaien maart - april op warmte of vanaf eind april op zaaibed. Geurend. Agastache is redelijk winterhard. Insectentrekker. Bloeitijd juli-oktober.
51125 aurantiaca „Navajo Sunset“ (60) Oranje. Geurend blad. [50] 2,75



AGERATUM houstonianum (Asteraceae)

Lichtkiemer. Warm voorzaaien in maart - april. Bloeitijd mei - oktober.
51216 Dondo Blue (70) Blauw. SB. [500] 2,— [10.000] 9,—



AGROSTEMMA gracilis (Bolderik) (Caryophyllaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juni - september. Insectentrekker. Snijbloem.
51300 Milas (130) Roze. [100] 1,50




AINSWORTHIA trachycarpa (Apiaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Insectentrekker. Bloeitijd juli - september. Snijbloem.
51350 Nature's Art (80) Wit. [250] 2,50

ALCEA rosea annua (Stokroos) (Malvaceae)

Eenjarige stokroos. Zaaien maart - april op warmte of april - mei ter plaatse. Bloeitijd juli - oktober. Snijbloem.
51410 Spring Celebrities Purple (70) Purper. Dubbel en halfdubbel. [25] 3,—





ALYSSUM maritimum (Syn. Lobularia maritima) (Brassicaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of eerder warm voorzaaien in potjes. Bloeitijd mei - oktober. Insectentrekker.
51500 Carpet of Snow (10) Wit. [500] 1,50

AMARANTHUS (Kattenstaart) (Amaranthaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juni - oktober. Snij- en droogbloem.
51611 caudatus „Mira“ (100) Tweekleurig. Hangende bollen in groenwit en rood. [200] 3,—
51613 caudatus „Green Cascade“ (80) Groen, hangend. [1000] 2,—
51614 caudatus „Pony Tails“ (120) Rood, hangende trossen. [1000] 2,—
51615 caudatus „Velvet Curtains“ (150) Rood, roodbladig. Opstaand. [500] 2,50
51617 caudatus „Green Pearls“ (100) Groen, hangende trossen. [500] 3,—
51618 caudatus „Candelabra“ (100) Fluweelpurper. Opstaand. [500] 2,50
51620 cruentus „Autumn's Touch“ (100) Pistachegroen met bronskleurige punten. [500] 2,50
51623 cruentus „Hot Biscuits“ (120) Oranjebruin. Opstaand. [500] 2,50
51626 cruentus „Tower Green“ (100) Groen. Zeer uniform. [50] 3,—
51627 cruentus „Tower Red“ (100) Rood. Zeer uniform. [50] 3,—



AMBERBOA muricata (Ster der woestijn) (Asteraceae)

Een schitterende nieuwigheid! Stevige, vertakte planten die bijzonder geschikt zijn als snijbloem. De lilaroze, geurende bloemen worden druk door vlinders en andere insecten bezocht. Zaaien vanaf april buiten en later uitplanten. Plantafstand 30-45 cm. Warm voorzaaien vanaf maart. Volle zon en niet te nat. Bloeitijd juli-oktober.
51700 Desert Star (80) Lilaroze. [100] 3,50



AMMI (Apiaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juni - oktober. Snijbloem zeer geschikt voor gemengde boeketten. Insektentrekker.

51760 majus „Snowflake“ (120) Witte Dille. [500] 2,— [5000] 6,50

51762 visnaga „Green Mist“ (100) Groenwit. [500] 2,50 [5000] 8,50



51760



51762

ANTIRRHINUM majus (Leeuwebek) (Scrophulariaceae)

Lichtkiemer. Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse. Bloeitijd juni - oktober. Insektentrekker. Snijbloem.

51900 Hohes Lied (70) Mengsel. Goed vertakkend. Voor perk en om te snijden.

[200] 2,75

51925 Sunshine Deep Purple Eye F1 (70) Dieppurper met lichter oog. [50] 3,—


51936 Chantilly Light Salmon F1 (120) Zalm. [50] 3,—

AMBROSIA mexicana (Asteraceae)


Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juli - oktober. Snij- en droogbloem. Geurend.

51724 Green Magic (120) Groen.

[500] 2,—



51724



51850

ANETHUM graveolens (Dille) (Apiaceae)

Zaaien april - juni ter plaatse. Bloeitijd juni - oktober. Insektentrekker. Snijbloem.

51850 Vierling (70) Geelgroen. Blad blauwgroen.


[500] 2,25 [10000] 8,50



51900



51925



51936

ARGEMONE platyceras

(Stekelpapaver) (Papaveraceae)

Deze blikvanger is nu weer leverbaar! Zaaien vanaf april ter plaatse of eventueel in potten en later uitplanten.

De 10-15 cm grote, witte bloemen worden druk door bijen bezocht. Volle zon en droge plek. PA 30-40 cm.

Bloeitijd juni - september. Bladeren en zaaddozen zijn gestekeld.

52134 platyceras (40) Wit.

[100] 2,50



52134

ARTEMISIA annua (Asteraceae)

Zaaien maart - april op warme (20-22° C.). Na half mei buiten planten. Boekettenvuller en als droogbloem zeer geschikt voor kransen.

52145 Sweet Annie (120) Donkergroen blad.

[250] 3,—



52145

ASPERULA azurea (Rubiaceae)

Nu weer leverbaar! Zaaien april - mei ter plaatse.

Bloeitijd juni - september. Verdraagt schaduw!

Insektentrekker (vooral vlinders). Ook voor potten.

52180 orientalis (azurea) (35) Blauw. [200] 2,50



52180

ASTER chinensis (Callistephus sinensis) (Asteraceae)

Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse. Eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd augustus - oktober. Snijbloem.

52200 Singleflowered Mix (75) Gemengd. Enkelbloemig. [200] 2,25 [5 g] 6,50

52250 Princess Formula Mix (70) Gemengd. [100] 2,50 [1000] 7,50

52260 King Size Formula Mix (100) Gemengd. Grootbloemig. [100] 2,25 [5 g - 2500] 7,50

52275 Blue Moon (50) Blauw met wit. [100] 2,50 [1500] 10,50

52290 Hulk (60) Groene „bloemen“ zonder bloemblaadjes met geel hart. [40] 3,— [1000] 17,50

52360 Needle (60) Gemengd. Straalaster. [100] 1,80 [5 g-2000] 7,50

52365 Astersymfonie (70) Mengsel van alle snijsoorten. [200] 2,50 [2500] 9,50



52200



52250



52260



52275



52290



52360



52365

BUPLEURUM rotundifolium (Doorwas) (Apiaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juni - oktober. Snijbloem voor gemengde boeketten. Insektentrekker.

52950 Green Gold (80) Groen met geel. [200] 2,75

CALENDULA officinalis (Goudsbloem) (Asteraceae)

Zaaien maart - mei ter plaatse of eventueel in september. Bloeitijd mei - oktober.

53084 Greenheart Orange (60) Oranje met groen hart. SB. [100] 2,50 [1000] 8,50


53170 CutfLOWER Mixture (55) Gemengd. SB. [200] 2,50 [2500] 8,50



52950



53084



53170

CARTHAMUS tinctorius (Saffloer) (Asteraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juni - oktober. Snij- en droogbloem.

53325 Kinko (120) Goudoranje. [50] 2,50 [500] 9,50

CATANANCHE caerulea (Asteraceae)

Zaaien in april - mei ter plaatse of op zaaibed. Bloeitijd juni - september. Redelijk winterhard. Snijbloem.

53350 caerulea (65) Blauw. [100] 2,75



CELOSIA spicata (Amaranthaceae)

Zaaien februari - maart op warmte (20-22° C.). Bloeitijd juni - oktober. Snijbloem.

53365 Xantippe (75) Zilverroze. [100] 2,50

CENTAUREA (Asteraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed.

Insektentrekker. Snijbloem.

53593 cyanus „Blue“ (100) Blauw. BT 6-8.

[200] 1,80 [2500] 5,50

CENTRATHERUM intermedium (Asteraceae)

Zaaien februari - juni. Kiemtemperatuur 20° C. Vaste plant die in het eerste jaar bloeit mits vroeg (februari - maart) gezaaid (Instant perennial). Ook geschikt voor pot.

Bloeitijd mei - oktober.

53690 Pineapple Sangria (55) Violetpurper. Blad geurt naar ananas. [15] 3,50

CERINTHE major (Boraginaceae)

Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse. Eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juni - september. Insektentrekker. Snijbloem.

53730 Pride of Gibraltar (90) Violetblauw. [20] 3,— [200] 11,—

CHRYSANTHEMUM (Asteraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Bloeitijd juni - september. Snijbloem.

53794 carinatum „Flame Shades“ (70) Rode tinten. [200] 2,—

CLEOME hassleriana (Capparaceae)

Warm voorzaaien in maart - april. Na half mei buiten planten. Bij voorkeur de planten in de pot houden tot ze wat groter zijn. Bloeitijd juli - september. Snijbloem. Ook voor potten.

54400 Cherry Queen (100) Karmijnroze. [100] 2,—

54402 Helen Campbell (100) Wit. [100] 2,—

54406 Violet Queen (100) Lila [100] 2,—

CLEOME marshalli (Capparaceae)

Zaaien maart - april op warmte (20-22° C.). Kiemt zonder problemen! Vanaf eind april ter plaatse zaaien. Bloeitijd juli - september.

54425 White Spider (50) Wit. [100] 2,50

COLEUS blumei (Siernetel) (Lamiaceae)

Zaaien maart - april op warmte (20-22° C.). Na half mei buiten planten. Bladplant. De bloemstengels eruit knippen.

54518 Giant Exhibition (50) Gemengd. [25] 3,50

COREOPSIS tinctoria (Asteraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juni - oktober.

54664 Mahogany Midget (25) Mahonierood. [300] 2,50

COSMOS (Cosmea) (Asteraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juli - oktober.

54701 bip. „Albatross“ (100) Wit. SB. BT 7-10 [100] 2,—

54705 bip. „Picotee“ (100) Wit met roze. SB. BT 7-10. [100] 2,50

54710 bip. „Rubenza“ (60-100) Robijnrood. Bijzondere, nieuwe kleur! De bloemen beginnen robijnrood en gaan later over in oudroze. Vroeg. De bloemen zijn 7 cm in doorsnee. [50] 3,—

54718 bip. „Psyche White“ (100) Prachtig wit, halfgevlud. [100] 3,—

54722 bip. „Gazebo Mixture“ (60) Gemengd. SB. BT 7-10. [75] 2,50

COSMOS sulphureus (Cosmea) (Asteraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Bloeitijd juli - oktober.

54760 Brightness Orange (30) Oranje. [100] 2,50




53325



53350



53365



53593




53794



54400



53690



54402



54406




54425



54518



54664



54425



54518



54705



54718



54722





54760

CRASPEDIA globosa (Asteraceae)

Zaaien februari - maart op warmte (20-22° C.). Na half mei buiten planten. Bloeitijd juli - oktober. Snij- en droogbloem.

54785 Drumstick (95) Gele trommelstokken. [30] 3,— [250] 11,50



CYNARA (Asteraceae)

Zaaien februari - maart op warmte (20-22° C.). Na half mei buiten planten. Bloeitijd augustus - oktober. Snij- en droogbloem.

54872 cardunculus „Rouge d' Alger" (175) Kardoen. Rood. [30] 2,50

54875 scolymus „Violet de Provence"(125) Artisjok. Blauw. Indien goed afgedekt, kan de plant overwinteren. [20] 2,50



DAHLIA variabilis (Asteraceae)

Zaaien maart - april op warmte (20-22° C.). Na half mei buiten planten. Bloeitijd juni - oktober. Snijbloem.

54948 Bishop's Children (100) Mengsel. Donkerbladig. [50] 3,—

DIANTHUS barbatus (Duizendschoon) (Caryophyllaceae)

Deze bloeien het eerste jaar. Zaaien april - mei op zaaibed of warm voorzaaien. Bloeitijd juni - oktober. Ook voor potten.

55204 Black Adder (40) Karmozijnrood, donkerbladig. [50] 3,—

55210 Hollandia Formula Mixture (50) Gemengd. [30] 3,50 [300] 15,—



DRACOCEPHALUM moldavica (Lamiaceae)

Zaaien maart - april op warmte of vanaf eind april op zaaibed of ter plaatse. Bloeitijd juli - september. Snijbloem. Ook voor potten. Insektentrekker (Bijen!!)

55707 Blue Dragon (65) Blauw. Geurend blad. Bijenplant!! [200] 2,75 [10 g - 7,50]

ECHIUM plantagineum (Boraginaceae)

Eenvoudig te telen. Ter plaatse zaaien in april - mei. Bloeitijd juli - oktober. Insektentrekker.

58511 Blue Bedder (45) Blauw. [250] 1,80

ESCHSCHOLZIA californica (Slaapmutsje) (Papaveraceae)

Slaapmutsjes zijn eenvoudig te telen. Zaaien maart - april ter plaatse en uitdunnen op 20-30 cm. Eventueel in september zaaien. Verlangt een zonnige, warme plek. Bloeitijd juni - september. Vaker zaaien. We bieden diverse separate kleuren en een schitterend mengsel aan.




58576 Apricot Chiffon (20) Crèmegeel met dieporanje. [200] 2,75

58585 Pink Champagne (20) Champagneroze. Extra dubbel. [200] 3,—

58588 Rose Bush (20) Karmijnroze. [200] 3,—

58600 Jelly Beans (25) Mengsel heldere kleuren. Grote, gevulde bloemen. [200] 3,—

58625 Mikado (40) Oranje. [500] 1,80



EUPHORBIA marginata (Euphorbiaceae)

Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse, eventueel voorzaaien. Bloeitijd juli - augustus. Vaker zaaien. Snijbloem.

58755 Early Snow (60) Groen met wit. [50] 2,50

GILIA capitata (Polemoniaceae)

Bijenplant bij uitstek!! Zaaien april - mei ter plaatse. PA 20-25 cm. Bloeitijd juli - september.

58978 capitata (60) Blauw. Bijenplant! [250] 2,50 [50 g - 7,50]

GODETIA amoena (Zomerazalea) (Onagraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juli - september. Vaker zaaien.

59025 Orange Glory (45) Diep zalmoranje. Ook als snijbloem. [500] 2,50



GOMPHRENA haageana (Amaranthaceae)


Snij- en droogbloem. Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse.

Eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juli - oktober.

59090 Purple (70) Violetpurper. [100] 2,75



59090



59100



59250

GYSOPHILA elegans (Gipskruid) (Caryophyllaceae)

Lichtkiemer. Zaaien april - mei ter plaatse, eventueel in

september. Bloeitijd juni - oktober. Vaker zaaien. Snijbloem.

59100 White Elephant (90) Wit. [500] 1,80 [5000] 5,50

HELIANTHUS annuus (Zonnebloem) (Asteraceae)

Culturaanwijzing: De hobbytuinder zaait vanaf april binnen in potjes en plant na half mei buiten. Ter plaatse zaaien vanaf eind april is ook mogelijk. Bij professionele teelt wordt vanaf half april tot half juni ter plaatse gezaaid. Kiemtemperatuur 15-18° C. Rijenaafstand 25 cm. 1500 zaden voor 1000 planten. Indien voorgezaaid wordt, bedraagt de plantafstand tussen de rijen 70 cm en in de rijen 6-8 cm. Dit wordt overigens op veel verschillende manieren gedaan. Zonnebloemen verlangen extra kali en fosfaat maar weinig stikstof. Vaker zaaien. Snijbloem.

Hoge zaadvaste soorten, met stuifmeel:

59200 Giganteus (300) Geel. Voor de wedstrijd. [50] 1,50 [1000] 5,50

59208 Valentin (150) Citroengeel met zwart hart. Sierlijke, wat kleinere bloemen, 12-15 cm in doorsnee. Goed vertakkend. [25] 2,50 [500] 15,—

59210 Velvet Queen (160) Donkerrood. Vertakt. [25] 2,— [500] 15,—

59250 Orange Sun (140) Oranjegeel. Gevuld. [25] 2,50 [500] 12,50

59251 Sonja (110) Goudoranje met donker hart. 9 cm grote bloemen aan onvertakte zijscheuten, 60-80 cm lang. Goede opbrengst. [25] 2,50 [1000] 20,—

59254 Taiyo (160) Goudgeel met zwart hart. Onvertakt. [25] 1,80 [500] 6,50

59259 Autumn Beauty (200) Mengsel herfstkleuren. Vertakt. [40] 1,80 [500] 4,50



59208



59210



59251



59254



59259



59260



59264



59265

Hoge F1-Hybriden, vrijwel stuifmeelvrij:

59260 Full Sun Improved F1 (180) Geel met zwarthart. Onvertakt. [25] 3,— [500] 25,—

59264 Elite Sun F1(170) Goudgeel met zwart hart. Onvertakt. Zeer vroeg. [25] 3,— [500] 25,—

59265 Orange Mahogany Bicolor F1 (180)Oranjegeel met bruinrood en donker midden. Vertakt. [25] 3,— [500] 25,—

59268 Ruby F1 (190) Donkerrood. Vertakt. [25] 3,— [500] 25,—

59270 Solar Power F1 (170) Tweekleurig,mahonierood met goudgeel. Contrastrijk. Vertakt. [25] 3,— [500] 25,—



59268



59270

Sunrich-serie:

De Sunrich-types zijn 12-15 cm in diameter. De bloemen staan rechtop. Ze bloeien 60-70 dagen na uitzaaai. De hoogte bedraagt 90-150 cm, afhankelijk van het tijdstip en de zaaiafstand. Er zijn drie kleuren leverbaar.

59272 Sunrich Gold F1 (90-150) Goudgeel, groen hart. Onvertakt. [25] 3,— [500] 27,50 [2500] 87,50

59274 Sunrich Orange F1 (90-150) De meest geteelde. Oranjegeel, donker hart. Onvertakt. [25] 3,— [500] 22,50 [2500] 80,— [1 kg - 18000] 375,—

59275 Sunrich Orange Summer F1 (90-130) iets vroeger en korter dan Sunrich Orange. Oranjegeel met donker hart. Onvertakt. [25] 3,— [500] 27,50 [2500] 95,—

59276 Tiffany F1 (180) Oranje met zwart hart. Onvertakt. Het blad van Tiffany blijft veel langer (tot 8 dagen) goed dan dat van andere soorten (5 dagen)! [25] 3,— [500] 24,— [2500] 85,—

59290 Garden Statement (80) Grote, citroengele bloemen met donker hart. Vertakkend. Ook voor potten. [25] 3,— [500] 20,—

59294 Mezzulah F1 (80) Geel met bruin hart. Onvertakt. [25] 3,— [500] 24,—



59272



59274



59275



59276



59290



59294

HELICHRYSUM bracteatum (Strobloem) (Asteraceae)
Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd augustus - september. Snij- en droogbloem. Insektentrekker.
59350 King Size Formula Mixture (100) Gemengd.



59350

[300] 2,25 [5000] 7,50

HUNNEMANNIA fumarifolia (Papaveraceae)
Ter plaatse zaaien vanaf half april - half juni. Bloeitijd juni - oktober.
59540 Sunlite (60) Geel.
Varenachtig, zilvergrijs blad.
niet leverbaar



59540


LAVATERA trimestris (Bekermalve) (Malvaceae)
Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juni - september. Ook voor potten.
61230 Beauty Formula Mix (60) Gemengd. SB. [100] 1,80



61230

LIMONIUM (Statice) (Plumbaginaceae)
Lichtkiemer. Zaaien maart - april op warmte en vanaf eind april buiten zaaien. Bloeitijd juni - september. Snij- en droogbloem.

61365 sinuatum „Forever Formula Mixture“ (65) Gemengd. [75] 2,50 [1000] 9,50
61368 suworowii (85) Zalmroze. [75] 2,25 [1000] 9,50



61365



61368



61410

LINARIA maroccana (Vlasbekje) (Scrophulariaceae)
Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juni - augustus. Vaker zaaien.
61410 Licilia Azure (50) Lila. SB. [200] 3,—

LINUM (Vlas) (Linaceae)
Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Bloeitijd juni - september. Snijbloem.
61525 usitatissimum „Sky Blue“ (70) Blauw. [250] 1,80



61525

MACHAERANTHERA tanacetifolia (Prairieaster) (Asteraceae)
Lijken veel op de herfstasters maar de bloei is veel vroeger. Zaaien op zaaibed vanaf eind april of eerder warm voorzaaien. Plantafstand 20-25 cm. Bloeitijd juni-september. De bloemen zijn enkel en violetblauw van kleur. Hoogte 30-50 cm. Ook geschikt als snijbloem.
61815 tanacetifolia (30-50) Blauw. [250] 2,50



61815

MADIA elegans
Borderplant. De bloemen verspreiden 's avonds en bij bedekte hemel een fantastische geur (tropisch fruit). Bij zonnig weer zijn de bloemen gesloten (nachtbloei). Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse. Eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juli - september. PA 20 cm. Volle zon of halfschaduw.
61820 elegans (70) Geel met bruine ring. [100] 2,50



61820

MALCOLMIA maritima (Cheiranthus maritimus) (Brassicaceae)
Eenvoudig te telen. Ter plaatse zaaien op een droge grond van maart - juni. Zelfs op een steenhoudende grond gedijt Malcolmia. Zoete geur. Bloeitijd mei - oktober. Vaker zaaien.
61830 Spring Sparkle (15-20) Roze en blauwe tinten. [1000] 2,50



61830

MALOPE trifida (Malvaceae)
Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juli - september. Snijbloem.
61838 Formula Mixture (100) Gemengd. [250] 2,— [2500] 6,50

MALVA sylvestris (Malvaceae)
Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juni - september.
61852 Purple Satin (100) Purper met donkere strepen. Bloemen gefranjerd. [50] 2,75



61838



61852

HELIOPHILA longifolia (Brassicaceae)
Voor perk, pot en border. Ter plaatse zaaien vanaf mei. In potten voorzaaien vanaf maart. Volle zon. PA 15 cm. Zeer geschikt om te drogen. Bloeitijd juli - september. Vaker zaaien.
59395 Blue Diamonds (35) Lichtblauw met crèmewit hart. [200] 2,50



LAVANDULA multifida (Lamiaceae)
Vaste plant die het eerste jaar bloeit maar in ons klimaat niet goed overwintert. Overwinteren in pot is mogelijk. Warm voorzaaien (18-20° C.) vanaf maart. Bloeitijd mei - oktober. Blad ruikt naar majoraan!
60860 Origano (50) Purper. Prachtig, varenachtig blad ruikt naar majoraan. Lange bloeitijd. [50] 3,—



MATTHIOLA incana (Zomerviolier) (Brassicaceae)

Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juli - september. Geurend. 100% dubbelbloemig selecteerbaar (lichtbladig).

61899 Anytime Formula Mixture (75) Gemengd. SB. [100] 2,75



MOLUCCELLA laevis (Klokken van Ierland) (Lamiaceae)

Zaaien maart - april op warmte of vanaf eind april buiten. Bloeitijd juli - september. Droogbloem.

62300 Pixie Bells (75) Groen. [150] 2,— [2500] 6,50

NEMESIA (Scrophulariaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd mei - september.

62395 Masquerade (35) Geel met wit. [50] 3,—

62400 Carnival Mixed (25) Gemengd. [200] 2,25



NICOTIANA (Siertabak) (Solanaceae)

Zaaien maart - april op warmte (20-22° C.), na half mei buiten planten. Bloeitijd augustus - oktober.

62630 langsdorfii (100) Groen, blauwe meeldraden. [500] 2,50

62640 sylvestris (150) Wit. Geurend. [500] 2,50



NIGELLA (Juffertje in 't groen) (Ranunculaceae)

Zaaien april - mei. Bloeitijd juli - september. Snij- en droogbloem. Vaker zaaien.

62805 damascena „Albion Black Pod“ (60) Wit. Donkere zaaddozen. [200] 2,25

62810 damascena „Cambridge Blue“ (45) Lichtblauw. [500] 1,80

62815 damascena „Moody Blues“ (70) Tinten violet, licht- en donkerblauw aan 1 plant. [200] 2,25

62835 papillosa „African Bride“ (90) Wit, bijna zwarte zaaddozen. [200] 2,50

62840 papillosa „Blue“ (90) Violetblauw, purperen zaaddozen. [200] 2,50

62855 orientalis „Transformer“ (70) Geel. Aparte zaaddozen. [150] 2,—



OCIMUM basilicum (Basilicum) (Lamiaceae)

Basilicum is niet alleen geschikt voor de keuken maar voldoet ook prima als tuinplant, in potten en als snijbloem. Zaaien vanaf april op warmte (20° C.) en na half buiten planten. Basilicum verlangt een warme plek. Plantafstand 25 cm.

62900 Amethyst Improved (40-50) De donkerste basilicum! [50] 3,—

62902 Spicy Boys Cinnamon (60) Kaneelgeur. Donkergroen blad, paarsrode bloemen. [250] 1,80



ORLAYA grandiflora (Apiaceae)




Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juni - september. Snijbloem.

62940 White Lace (75) Wit. [25] 2,75

PAPAVER (Papaveraceae)

Lichtkiemer. Zaad alleen aandrukken of licht afstrooien (beschermen tegen zonlicht). Ter plaatse zaaien in april - mei. PA 25-30 cm. Vaker zaaien. Bloeitijd juli - september. P. somniferum en rhoeas worden als droogbloem gebruikt (zaaddozen).

- | | | | |
|-------|---|------------|-------------|
| 63064 | nudicaule „Red Sails“ (60) Rood. Ook als tweejarige. | [150] 2,50 | [2500] 9,50 |
| 63100 | somniferum „Peony Formula Mixture“ (90) Gemengd. | [500] 2,50 | [5000] 6,50 |
| 63105 | rhoeas „Bridal Silk“ (50) Wit. Enkelbloemig. | | [500] 3,— |
| 63108 | rhoeas „Falling in Love“ (80) Gevuld en halfgevoerd. Prachtige kleuren! | | [1000] 2,50 |
| 63109 | rhoeas „Mother of Pearl“ (50) Schitterend mengsel pasteltinten. Enkelbloemig. | | [1000] 2,50 |
| 63112 | somniferum „Hen and Chickens“(90) Lila. Aparte zaaddozen. | | [1000] 2,50 |



PHLOX drummondii (Vlambloem) (Polemoniaceae)

Door de vrolijke kleuren is de eenjarige Phlox bijzonder geschikt om fleur in uw tuin aan te brengen. We bieden een paar schitterende mengsels aan! Volle zon en niet te nat! Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Eventueel warm voorzaaien vanaf maart. PA 20-30 cm. Bloeitijd juni - september. Vaker zaaien.

- | | | |
|-------|---|-----------|
| 63437 | Unique Mixture (35) Schitterende zachte tinten. | [200] 3,— |
| 63466 | Tapestry Mixture (45) Mengsel kleuren met contrasterende, donkere ogen. | [200] 3,— |



PHACELIA (Hydrophyllaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Eventueel in september. Bloeitijd juli - september. Insectentrekker.

- | | | |
|-------|-------------------------------------|-------------|
| 63400 | Summertime Blues (40) Blauw en wit. | [1000] 2,50 |
|-------|-------------------------------------|-------------|



RICINUS communis (Wonderboom) (Euphorbiaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd augustus - oktober. Zaden giftig!

- | | | |
|-------|---|----------|
| 63650 | Impala (150) Rode bloemknoppen en vruchten. Blad donkerbruin. | [5] 2,75 |
|-------|---|----------|



RESEDA odorata (Resedaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Bloeitijd juli - oktober. Vaker zaaien.

- | | | |
|-------|--|------------|
| 63619 | Machet (25) Crèmegroen met iets rood. Sterk geurend. | [500] 1,80 |
|-------|--|------------|



RIDOLFIA segetum (Apiaceae)

Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juli - september. Prachtige snijbloem!!

- | | | | |
|-------|---------------------------------------|------------|-------------|
| 63655 | Goldspray (120) Geel, lijkt op dille. | [250] 2,50 | [2500] 6,50 |
|-------|---------------------------------------|------------|-------------|



RUDBECKIA hirta (Asteraceae)

Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juni - oktober. Snijbloem.


- 63675 **Autumn Colours** (55) Bronsgele herfsttinten. [50] 3,—
 63684 **Goldilocks** (60) Oranjegeel. Dubbel en halfdubbel. [50] 2,75
 63690 **Sonora** (45-50) Goudgeel met mahonierood en zwart. [40] 2,75
 63700 **Marmelade** (50) Oranjegeel met donker hart. [500] 1,80
 63702 **Prairie Sun** (70) Lichtgeel met goudgele ring en groene knop. [30] 3,—



63675



63684



63690

SALPIGLOSSIS sinuata (Solanaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op warmte voorzaaien. Bloeitijd juli - september. Snijbloem.

- 63774 **Kew Blue** (80) Lilablauw met donkere keel. [50] 3,—



63702



63774

SALVIA (Salie) (Lamiaceae)

Lichtkiemer. Zaaien maart - april op warmte (20-22° C.). Na half mei buiten planten. Droogbloem. Ook voor potten.

- 63900 **farinacea „Victoria“** (60) Diepblauw. SB. [50] 2,75 [500] 8,50
 63910 **splendens „St. Johnsfire“** (25) Scharlakenrood. [50] 2,—
 63912 **splendens „Sangria“** (20) Rood met wit. [40] 3,—
 63914 **splendens „Saluti Formula Mix“** (20) Gemengd. [40] 3,—
 63960 **taraxacifolia „Touch of Scent“** (25) Wit tot roze bloemen vanuit een geurend bladerenrozet. Prima geschikt voor potten. [100] 3,—



63900



63910



63912


SALVIA horminum (Lamiaceae)

Lichtkiemer. Zaaien april - mei op zaaibed of ter plaatse, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd augustus - september. Snij- en droogbloem.


- 63922 **Blue Denim** (50) Blauw. [100] 2,50 [1000] 7,50
 63924 **Bright Pink** (50) Roze. [100] 2,50 [1000] 7,50
 63926 **White Swan** (50) Wit. [100] 2,50 [1000] 7,50
 63928 **Formula Mixture** (50) Gemengd. [100] 2,50 [1000] 7,50



63922



63924



63926



63914




63960

SCABIOSA (Schurftkruid) (Dipsacaceae)

Lichtkiemer, licht afstrooien. Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juli - oktober. Snij- en droogbloem.

- 64182 **atropurpurea „Black Knight“** (90) Diep kastanjebruin, bijna zwart. [50] 2,25 [500] 8,50
 64188 **atropurpurea „Oxford Blue“** (90) Diepblauw. [50] 2,75 [500] 8,50



64182



64188

SPILANTHES oleracea (Asteraceae)

Zaaien maart - april op warmte (20-22° C.). Vanaf eind april ter plaatse zaaien. Bloeitijd juli - september. Blad wordt in salades gebruikt. Kauwen op het blad helpt tegen kiespijn.

- 64650 **oleracea** (20) Geel. Glimmend blad. [250] 3,—



SILENE coeli-rosa (Syn. Viscaria oculata) (Hemelroosje) (Caryophyllaceae)
 Zonaanbidders! Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeit vanaf eind juni tot diep in de herfst! Ook prachtig in potten.

- 64526 **Patio Mixture** (25) Gemengd. [1000] 2,50



64526

TAGETES (Afrikaantje) (Asteraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op zaai-bed, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juni - oktober.

- 65055 erecta „Eskimo“ (30) Crèmewit. [30] 2,75
65075 erecta „Orange“ (70) Oranje. Chrysanthbloemig. [200] 2,75
65080 erecta „Yellow“ (70) Geel. Chrysanthbloemig. [200] 2,75

NIEUW - NIEUW - NIEUW

„Nosento Lime Green PVP“

Een nieuwe, unieke kleur in dit type. Fris limoen-groen. Het ras is ook zeer geschikt voor de professionele teelt. Het mooiste resultaat bij 50 planten per m². Toppen is mogelijk bij een hoogte van 15 cm. Dan ontstaat een leuke borderplant en kortere snijbloem. In een tunnelkas kunnen de zijtakken nog 65 cm. lang worden. De houdbaarheid op de vaas is 3 weken (!), mits zuiver water gebruikt wordt (dus geen toevoegingen om de houdbaarheid te beïnvloeden). De bloem geurt licht „zoet“ en het blad stinkt niet. Een absolute aanrader!



- 65065 erecta „Nosento Limegreen PVP“ (75-100) Limoen-groen. [30] 3,— [500] 15,—

- 65200 lucida „Sweet Mace“ (40) Oranje. De hele plant heeft een sterke anijsgeur. [100] 2,50
65350 patula „Queen Sophia“ (30) Goudbronskleurig. [100] 2,50
65645 patula „Ground Control“ (80) Goudgeel, enkelbloemig. Speciaal geschikt voor de bestrijding van aaltjes! [200] 2,50 [10 g - 25 m²] 4,50 [100 g] 22,50
65805 patula „Jolly Jester“ (65) Rood met oranje. Enkelbloemig. [75] 2,50

tenuifolia:

Deze kleinbloemige tagetessoorten onderscheiden zich van de gewone soorten doordat ze de minder prettige geur missen. Integendeel, de varenachtige bladeren zijn zeer aromatisch! Zeer rijkbloeiend!

- 65904 Lemon Gem (20) Citroengeel. [200] 2,75
65909 Tangerine Gem (20) Oranje. [200] 2,75



TANACETUM parthenium (Asteraceae)

Zaaien maart - april op warmte. Na half mei buiten planten. Bloeitijd mei - september.

- 65945 Schneekrone (50) Crèmewit. Pijpvormige bloemblaadjes in het midden. [250] 2,50 [2500] 8,50



TELOXYS aristata (Chenopodiaceae)

Snij- en droogbloem om boeketten te vullen. Zaaien in april ter plaatse. Kiemt en groeit langzaam. De plek moet absoluut onkruidvrij zijn! Bloeitijd augustus - september.


- 65949 Seafoam (35) Prachtige herfstkleur. [500] 2,75



THELESPERMA burridgena (Asteraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op zaai-bed. Eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juni - september. Insektentrekker.

- 65950 Brunette (45) Goudgeel met mahonirode ring. [100] 2,50



TITHONIA rotundifolia (Mexicaanse Zonnebloem) (Asteraceae)

Lichtkiemer. Zaaien april - mei ter plaatse of voorzaaien. Bloeitijd juli - oktober. Snijbloem.

- 66065 Torch (120) Oranjerood. [100] 2,25 [1000] 6,50



TOLPIS barbata (Asteraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Bloeitijd juli - oktober. Snijbloem.


- 66200 barbata (60) Citroengeel met donker oog. [500] 2,—



TROPAEOLUM minus (Oost-Indische-Kers) (Tropaeolaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of in potten. Bloeitijd juni - oktober.


- | | | |
|-------|---|-----------|
| 66302 | Cherry Rose (25) Kersroze. | [25] 2,50 |
| 66322 | Tip Top Apricot (20) Abrikooskleurig. | [25] 2,50 |
| 66328 | Primrose Jewel (25) Geel | [25] 2,50 |
| 66332 | Tip Top Mahogany (20) Mahonierood. | [25] 2,50 |
| 66345 | Tip Top Alaska Mixture (20) Mengsel. Bontbladig. | [25] 2,50 |
| 66360 | Black Velvet (20) Fluweelzwart. | [25] 3,— |
| 66362 | Empress of India (30) Scharlakenrood. Donkerbladig. | [25] 2,50 |
| 66365 | Princess of India (20) Scharlakenrood, donkerbladig en compact! | [25] 2,75 |
| 66368 | Salmon Baby (25) Zalmroze. Donkerbladig. | [25] 2,50 |



NIEUW - NIEUW - NIEUW

Een nieuwe kleur in het Tropaeolumsortiment. Crèmegeel met purperkleurige vlekken. Een BLIKVANGER!

- 66370 Ladybird Cream Purple Spot (30) Crème met purperkleurige vlekken. [30] 3,—



Rankende soorten:

- 66410 Mixture (200) Gemengd. [40] 1,80



VENIDIUM fastuosum (Asteraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juni - september. Snijsbloem. Ook voor potten.

- 66500 Zulu Prince (80) Wit met zwarte ring. [200] 2,25

VERBASCUM phoeniceum

Zaaien februari - maart op warmte (20-22° C.). Bloeitijd mei - augustus. Redelijk winterhard.

- 66550 phoeniceum (90) Wit, roze, rood en violet. [250] 2,25



ZALUZIANSKYA capensis (Nachtploex) (Scrophulariaceae)


Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed, eventueel warm voorzaaien. Bloeitijd juli - september. Bloeit 's nachts (vanaf ong. 9 uur). Sterke vanillegeur!

- 66820 Midnight Candy (30) Wit. [200] 2,50

ZEa mays (Siermais) (Poaceae)

Zaaien april - mei op warmte (20-22° C.) en na half mei buiten planten. Vanaf half mei ter plaatse zaaien.

- | | | | | |
|-------|---|-----------|----------------------|-------------|
| 66842 | Strawberries (180) Aardbeimais. Donkerrood. | [30] 1,80 | [100 g-1400] 12,50 | [1 kg] 75,— |
| 66844 | Amero (200) Mengsel, grote kolven. | [30] 1,25 | [100 g - 400] 6,— | [1 kg] 35,— |
| 66852 | Baby Fingers Mixed (200) Gemengd. Kleine, langwerpige kolven. | [30] 2,50 | [50 g - 700] 15,— | |
| 66854 | Bloody Butcher (300) Rood met zwart. 2-6 kolven per steel. | [20] 2,50 | [50 g] 15,— | |
| 66860 | Golden Berries (180) Geel, kleine kolven. | [30] 1,80 | [100 g - 1700] 12,50 | |
| 66870 | Indian Berries (180) Mengsel. Kleine, ovaalronde kolven. | [30] 2,25 | [50 g - 550] 15,— | |
| 66872 | Azur (180) Jong (wit) eetbaar, zowel rauw als gekookt. Ook om in zuur in te leggen. Verkleurt in rijpe toestand grijsblauw. 6 kolven per plant. | [30] 2,25 | [50 g] 15,— | |
| 66874 | Oktavio (180) Wit. 8 rijen met zaden. | [30] 2,25 | [50 g] 12,50 | |
| 66875 | Japonica (220) Bontbladig. Voor een mooie kleur ruimer planten. Kolven rood. | [25] 2,50 | [50 g] 17,50 | |
| 66880 | Oaxacan Green Dent (200) Groenachtige kolven. | [20] 2,50 | [50 g] 15,— | |



ZINNIA (Asteraceae)

Zaaien april - mei ter plaatse. Eventueel voorzaaien in potjes. Bloeitijd juli - september. Snij-en droogbloem.

elegans Dahlia - flowered serie:

Wij bieden 12 separate kleuren en een mengsel aan!

- | | | |
|-------|---|------------------------------|
| 66891 | Yellow (75) Goudgeel. | [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50 |
| 66893 | Lilac (75) Lila. | [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50 |
| 66894 | Salmon (75) Zalmroze. | [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50 |
| 66895 | Envy (75) Groen. | [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50 |
| 66898 | Rose (75) Roze. | [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50 |
| 66899 | Isabellina (75) Crèmegeel. | [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50 |
| 66900 | Pink (75) Donkerroze. | [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50 |
| 66901 | Dark Red (75) Donkerrood. | [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50 |
| 66902 | Orange (75) Oranje. | [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50 |
| 66903 | White (75) Crémewit. | [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50 |
| 66904 | Violet (75) Violet. | [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50 |
| 66905 | Red (75) Rood. | [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50 |
| 66910 | Dahliaflowered Formula Mixture (75) Nieuw mengsel bestaande uit 10 kleuren! | [100] 2,— [10 g - 1000] 7,50 |

Queen Red Lime

Een unieke kleur in het Zinniaassortiment! De bloemen zijn gevuld of halfgevuuld. Lange, sterke stelen.

66915 Queen Red Lime (100) Rozerood met lichtgroen.



[50] 3,— [5 g - 500] 9,50



66910

Overige Zinnia elegans:

- | | | |
|-------|--|-------------------------------|
| 66920 | Candy Cane Reselected Mixture (60) Mengsel, gestreept en gevlekt. | [75] 2,— [10 g - 1000] 7,50 |
| 66925 | State Fair Mixed Colours (80) Mengsel, de grootste bloemen. | [75] 2,50 [10 g - 1000] 7,50 |
| 66926 | Oklahoma Formula Mixture(75-100) Gemengd. Pomponbloemig. Bloemen 5 cm in doorsnee. | [75] 2,50 [10 g - 1000] 9,50 |
| 66935 | Whirlygig Improved Mixture (65) Mengsel semi-cactus. Tweekleurig. | [100] 1,80 [10 g - 1000] 6,50 |
| 66940 | Peppermint Stick (70) Gestreepte en gevlekte bloemen. Mengsel. | [50] 2,50 [5 g] 8,50 |



66935



66940

Een nieuwe zinnia met uitstekende eigenschappen. De vurig gekleurde bloemen (oranje met rood) zijn halfgevuuld, 7-12 cm in doorsnee en bloeien gedurende een lange periode. Onderscheiden in de USA. Een der beste nieuwigheden sinds jaren!

66950 Zowie Yellow Flame F1 (75) Oranje met rood hart. [10] 3,50



66950



66891



66893



66894



66895



66898



66899



66900



66901



66902



66903



66904



66905



66920



66925



66926

NIEUW - NIEUW - NIEUW

Swizzle - serie

Perkplant met tweekleurige, grote, dubbele bloemen!

66970 Cherry & Victory F1 (25) Kers- en ivoorkleurig.

[10] 4,—

66972 Scarlet & Yellow F1 (25) Scharlaken en geel.

[10] 4,—



66970



66972

Dreamland-serie

Vervangt de Caramba soorten. Hebben dezelfde uitstekende eigenschappen. Zeer geschikt voor potten en perk.

- 66991 Dreamland Coral F1 (25) Zalmoranje. [15] 3,50
66993 Dreamland Pink F1 (25) Zachtroze. [15] 3,50
66996 Dreamland Scarlet (25) Scharlakenrood. [15] 3,50



67025 haageana „Jazzy Mixture“ (45) Heldere kleuren met tweeklerige bloemblaadjes. Lang bloeiend. [100] 3,—



Zinnia tenuiflora

Deze kleinbloemige zinnia verdient meer aandacht. De spinachtige bloemen staan bijzonder goed in gemengde boeketten. Al bekend in 1801! Bloeit door tot de eerste vorst.

- 67032 tenuiflora „Red Spider“ (75)
Rood. Enkelbloemig.
[50] 2,50



MENGSELS

Ter plaatse zaaien in april - mei. 1 g voor 2 m².

- 67500 Cutflowers (75) Mengsel snijbloemen. [3 g] 1,80 [50 g] 5,50

AANBIEDING - LAAGGEPRIJSD (Nieuwe samenstelling)

Speciaal om grotere stukken mee in te zaaien. Minstens 50 soorten in de kleuren blauw, wit, rood, roze, oranje, geel en groen. 1 gram voor 2 m².

- 67650 Mixture Jansen (75) Eigen samenstelling!. [3 g] 2,50 [25 g] 6,50 [100 g] 19,50 [1 kg] 135,—

SIERGRASSEN

Alle soorten zijn eenjarig. Zaaien april - mei ter plaatse of op zaaibed. Eventueel warm voorzaaien. Worden alle als droogbloem gebruikt.

AGROSTIS nebulosa (Nevelgras) (Poaceae)

Bloeitijd juli - september.

- 90105 nebulosa (45) Mooi in boeketten. [500] 2,—

BRIZA maxima (Tril- of Siddergras) (Poaceae)

Bloeitijd mei - september.


- 90142 maxima (45) Knikkende bloeiwijze. [250] 2,50

PANICUM (Poaceae)

Bloeitijd juli - september.

- 90380 miliaceum „Violaceum“ (100) Purpergroen. Vingergras. [100] 2,— [2000] 8,50

- 90382 virgatum „Fontaine“ (120) Schitterend gras met fonteinachtige pluimen. [20] 3,—



HORDEUM jubatum

(Kwispelgerst) (Poaceae)

Bloeitijd juli - september.

- 90295 jubatum (60) Crèmegrijs gekleurde aren. [100] 2,50 [1000] 6,50



PENNISETUM glaucum (Poaceae)

Schitterend purpur blad met 30-35 cm lange bloem pluimen. Iedere plant heeft 1-3 stevige stelen. Deze worden onrijp (voordat stuifmeel wordt gevormd) in bloemstukken verwerkt. De vogels zijn dol op de rijpe zaden. Zaaien vanaf begin april op warmte. Na half mei buiten planten of zaaien. Kan ook in potten.

- 90385 Purple Majesty F1 (90-150) Purper blad en bloem pluimen. [10] 4,50



SETARIA italica (Vogelgerst) (Poaceae)

Bloeitijd juni - oktober.

- 90470 Lime Light Spray Millet (90-150) Groen. Vroeg. Stevige plant. [100] 2,50

- 90472 Lowlander (90) Bronskleurige pluimen. [100] 2,50



SETARIA macrostachya (Poaceae)

Bloeitijd juli - augustus.

- 90480 macrostachya (80) Vossestaartachtige aren. Groen. [150] 2,50 [2500] 12,50

SORGHUM bicolor (Poaceae)

Dit product is bijzonder geschikt om samen met zonnebloemen, pompoenen en siermais aan te bieden voor de directverkoop in de herfst. Zaaian vanaf half mei ter plaatse of eerder voorzaaien in potjes en uitplanten. Gedroogd wordt het behalve in boeketten ook voor de productie van bezems gebruikt. De teel is vergelijkbaar met siermais. Het verlangt een goede zomer om goed af te rijpen. Hoogte 150-200 cm. Bloeitijd augustus - oktober.

- 90530 Colored Uprights Gemengd. [50] 2,50 [1500] 15,—



STIPA tenuissima

(Vedergras) (Poaceae)

Bloeitijd juli - augustus.

Redelijk winterhard.

- 90540 Angel Hair (90) Vederachtige aren. Mooi in potten.


[100] 2,50 [1000] 7,50



KLIMPLANTEN

ASARINA scandens (Scrophulariaceae)

Zaaien februari - maart op warmte (20-22° C.). Na half mei buiten planten. Bloeitijd mei - oktober.
68155 Formula Mixture (350) Gemengd. [25] 3,50



COBAEA (Klokwinde) (Polemoniaceae)

Zaaien februari - maart op warmte (20-22° C.). Na half mei buiten planten. Bloeitijd juli - oktober.
68200 scandens (300) Violet. [10] 2,75
68202 Alba (300) Wit. [10] 2,75

DOLICHOS lablab (Papilionaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of warm voorzaaien. Bloeitijd juli - oktober.
68215 Ruby Moon (300) Purper bloem, blad en vrucht. [5] 3,50

ECCREMOCARPUS scaber (Bignoniaceae)

Zaaien maart - april op warmte (20-22° C.) of vanaf eind april ter plaatse. Bloeitijd juli - november.
68230 Tresco Formula Mixture (300) Mengsel rood, roze en geel. [300] 2,50

LATHYRUS odoratus (Siererwt) (Papilionaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of in potjes voorzaaien. Bloeitijd juni - september. Veel plukken bevordert de bloei. In een vaas met weinig water zetten. Hoogte 200 cm.

„Heirloom Grandiflora“ soorten

Sterke geur.

- 68304 America** Rood met wit. [30] 2,50
- 68320 Cupani's Originals** Purper met diepblauw. [30] 2,50
- 68330 Fire and Ice** Wit met blauw en purperroze. [20] 3,—
- 68356 Lord Nelson** Donkerblauw. [30] 2,50
- 68358 Matucana** Purper met blauw. [30] 2,50
- 68376 Painted Lady** Donkerroze met lichtroze. [30] 2,50
- 68392 Queen Alexandria** Scharlakenrood. [30] 2,50



„Spencer“ serie

Sterke geur.

- 68548 Wiltshire Ripple** Rood op crèmekleurige ondergrond. [30] 2,50
- 68552 Windsor** Kastanjebruin. [30] 2,50
- 68575 Royal Mix** Gemengde Spencer types. [50] 1,80

MINA lobata (Syn. Ipomoea lobata) (Convolvulaceae)

Zaaien maart - april op warmte (20-22° C.). Vanaf eind april buiten zaaien. Bloeitijd juni - oktober. Ook voor potten.
68745 Jungle Queen (350) Oranje met geel. [20] 2,50

THUNBERGIA alata (Suzanne met de mooie ogen) (Acanthaceae)

Zaaien februari - maart op warmte (20-22° C.). Na half mei buiten planten. Bloeitijd mei - oktober. Ook voor potten.
68845 African Sunset Mixed (200) Unieke tinten rood, abrikoos en crèmeroze. [10] 5,—

TROPAEOLUM peregrinum (Kanariekers) (Tropaeolaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of in potten. Bloeitijd juni - oktober.
68850 peregrinum (200) Citroengeel. [30] 2,25

IPOMOEA (Klimmende Winde) (Convolvulaceae)

Zaaien april - mei ter plaatse of in potten. Bloeitijd juli - oktober.

NIEUW - NIEUW

Dit nieuwe soort bloeit ongeveer 1 maand eerder dan de andere Ipomoea's! Wordt 1 m hoog indien voor steun gezorgd wordt. Blijft anders compacter. Geschikt voor border, potten en hangbakken.

- 68245 nil „Morning Call“ (100) Gemengd. [20] 2,50**
- 68250 purpurea „Dacopa Light Blue“ (200) Lichtblauw met purperblauwe ster. Vroeg! [50] 2,50**



DIGITALIS (Vingerhoedskruid) (Scrophulariaceae)

Tweejarig (bloeit in het jaar na uitzaai). Zaaien vanaf juni tot eind juli. In september op de plaats van bestemming planten. Plantafstand 40-45 cm. Bloeitijd juni - augustus. Ook voor schaduwplekken. Snijbloem. Insectentrekker.

71180 Candy Mountain (120) Roze Tinten. De bloemen staan rechtop rondom de steel! [50] 3,50



PHYSALIS alkekengi var. franchetii (Lampionplant) (Solanaceae)

Vaste plant. Zaaien mei - juli. Bloeitijd juni - juli. Prachtige, oranje zaaddozen.


85312 alkekengi var. franchetii (60) Oranje lampionnetjes. [100] 2,50

GOMPHOCARPUS (Asclepiadaceae)

Zaaien januari - maart op warmte (20-22° C.). Vanaf half mei buiten zetten. In pot vorstvrij overwinteren. De zaaddozen zijn zeer sierlijk! Bloeitijd juni - september.

93495 fruticosus „Cottonbush“ (100) Puntige zaaddozen. [50] 2,50

93500 physocarpus „Hairy Balls“ (90) Gezwollen zaaddozen. „Bokkeballen“. [50] 2,50



NIEUW - NIEUW - NIEUW

ESCHSCHOLZIA californica "Butter Bush" (Slaapmutsje)

Een nieuwe kleur. Botergeel, aan de randen overgaand in citroengeel. De bloemen zijn enkel tot halfdubbel. Eenjarig.

58582 Butter Bush (20) Botergeel tot citroengeel. [100] 2,75



NIEUW - NIEUW - NIEUW

PAPAVER lacinatum "Pink Bicolor"

Gefranjerde bloemblaadjes. De kleur is rozellila met wit. Ter plaatse zaaien in april-mei. Lichtkiemer. Eenjarig.

63050 Pink Bicolor (80) Rozellila met wit. [500] 2,50

