

BLUMENSAMEN

Zwischen [] steht die Kornzahl pro Tüte. Zwischen () steht die Höhe angegeben. SB=Schnittblume. BZ 7-9=Blütezeit Juli - September. PA=Pflanzabstand.

EINJÄHRIGE

Aussaattipps:

1. Lichtkeimer nicht abdecken, nur leicht andrücken (ganz leicht abstreuen mit einem lockeren Substrat ist möglich).
2. Feine Samen nur leicht abdecken, dickere Samen tiefer aussäen.
3. Die Saat darf nie austrocknen, aber auch nicht zu nass sein.
4. Warme Vorkultur heisst bei einer Temperatur von 20-22° C.
5. Direktsaat ist zu empfehlen (wenn möglich).
6. Einige Sorten können über einen längeren Zeitraum gesät werden. Die Blütezeit wird dadurch verlängert. „Öfter aussäen“.
7. Ins Freiland nicht aussäen bevor der Boden aufgewärmt ist.
8. So dünn möglich säen, sonst muss man später ausdünnen.

ACHILLEA millefolium (Schafgarbe) (Asteraceae)

Aussaattermin Februar - Juni. Keimtemperatur 20° C. Lichtkeimer. Blütezeit Mai - Oktober. Schnitt- und Trockenblume. Zieht Insekten an. Erträgt Trockenheit. Staude die im ersten Jahr blüht wenn im Februar-März ausgesät wird (Instant perennial).

50700 Summer Berries F2 (75) Mischung rot, rosa, pink, korallenrosa und Pastelltöne. Instant Perennial. [50] 3,50

AGASTACHE (Lamiaceae)

Warme Vorkultur im März - April oder ab Ende April ins Saatbeet. Duftend. Agastache ist ziemlich winterfest. Zieht Insekten an. Blütezeit Juli-Oktober.

51125 aurantiaca „Navajo Sunset“ (60) Orange. Duftendes Blatt. [50] 2,75

AGERATUM houstonianum (Leberbalsem) (Asteraceae)

Lichtkeimer. Warme Vorkultur im März - April. Blütezeit Mai - Oktober.

51216 Dondo Blue (70) Blau. SB. [500] 2,— [10.000] 9,—

AGROSTEMMA gracilis (Kornrade) (Caryophyllaceae)

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juni - September. Zieht Insekten an. Schnittblume.

51300 Milas (130) Rosa. [100] 1,50

AINSWORTHIA trachycarpa (Apiaceae)

Direktsaat im April - Mai. Zieht Insekten an. Blütezeit Juli - September. Schnittblume.

51350 Nature's Art (80) Weiss. [250] 2,50

ALCEA rosea annua (Stockrose) (Malvaceae)

Einjährige Stockrose. Warme Vorkultur im März - April oder im April - Mai an Ort und Stelle. Blütezeit Juli - Oktober. Schnittblume.

51410 Spring Celebrities Purple (70) Purpur. Gefüllt und halbgefüllt. [25] 3,—

ALYSSUM maritimum (Syn. Lobularia maritima) (Brassicaceae)

Direktsaat im April - Mai oder Vorkultur in Töpfen. Blütezeit Mai - Oktober. Zieht Insekten an.

51500 Carpet of Snow (10) Weiss. [500] 1,50

AMARANTHUS (Fuchsschwanz) (Amaranthaceae)

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juni - Oktober. Schnitt- und Trockenblume.

51611 caudatus „Mira“ (100) Zweifarbig. Hängende Blüten in rot und grünweiss. [200] 3,—

51613 caudatus „Green Cascade“ (80) Grün, hängend. [1000] 2,—

51614 caudatus „Pony Tails“ (120) Rot, hängende Trauben. [1000] 2,—

51615 caudatus „Velvet Curtains“ (150) Rot, rotblättrig. Aufstehend. [500] 2,50

51617 caudatus „Green Pearls“ (100) Grün. Hängende Trauben. [500] 3,—

51618 caudatus „Candelabra“ (100) Samtpurpur. Aufstehend. [500] 2,50

51620 cruentus „Autumn's Touch“ (100) Pistaziengrün mit bronsfarbigen Punkten. [500] 2,50

51623 cruentus „Hot Biscuits“ (120) Orangebraun. Aufstehend. [500] 2,50








51626 cruentus „Tower Green“ (100) Grün. Sehr uniform. [50] 3,—

51627 cruentus „Tower Red“ (100) Rot. Sehr uniform. [50] 3,—

AMBERBOA muricata (Stern der Wüste) (Asteraceae)

Eine wunderschöne Neuigkeit. Feste, gut verzweigte Stiele, daher sehr geeignet als Schnittblume. Aussaat ab April ins Freiland oder warme Vorkultur ab März. Pflanzabstand 30-45 cm. Die lilafarbenen, duftenden Blüten ziehen Schmetterlinge und andere Insekten an. Vollsonnig und nicht zu feucht. Blütezeit Juli - Oktober.

51700 Desert Star (80) Lilarosa. [100] 3,50




AMMI (Apiaceae)

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juni - Oktober. Schnittblume sehr geeignet für bunte Sträusse. Zieht Insekten an.

- 51760 majus „Snowflake“ (120) Weisses Dill. [500] 2,— [5000] 6,50
 51762 visnaga „Green Mist“ (100) Grünweiss. [500] 2,50 [5000] 8,50

**AMBROSIA mexicana (Chenopodiaceae)**

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juli - Oktober. Schnitt- und Trockenblume. Duftend.
 51724 Green Magic (120) Grün. [500] 2,—


**ANETHUM graveolens (Dill) (Apiaceae)**

Direktsaat im April - Juni. Blütezeit Juni - Oktober. Zieht Insekten an. Schnittblume.
 51850 Vierling (70) Gelbgrün. Blatt blaugrün. [500] 2,25 [10000] 8.50

ANTIRRHINUM majus (Löwenmaul) (Scrophulariaceae)

Lichtkeimer. Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - Oktober. Schnittblume.

- 51900 Hohes Lied (70) Mischung. Gut verzweigend. Für Beet und Schnitt. [200] 2,75
 51925 Sunshine Deep Purple Eye F1 (70) Tiefpurpur mit hellem Auge. [50] 3,—
 51936 Chantilly Light Salmon F1 (120) Lachs. [50] 3,—

**ARGEMONE platyceras (Stachelmohn) (Papaveraceae)**

Diese wunderschöne Sorte ist jetzt wieder lieferbar. Direktsaat ab April oder Vorkultur in Töpfe und später auspflanzen. Die 10-15 cm grossen, weissen Blüten ziehen Bienen an. Vollsonnig und trocken. PA 30-40 cm. Blütezeit Juni - September. Blätter und Samenkapseln sind stachelig.

- 52134 platyceras (40) Weiss. [100] 2,50

**ARTEMISIA annua (Asteraceae)**

Warme Vorkultur im März - April (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freiland pflanzen. Für Sträusse und als Trockenblume für Kränze.

- 52145 Sweet Annie (120) Dunkelgrünes Laub. [250] 3,—

**ASPERULA azurea (Rubiaceae)**

Jetzt wieder lieferbar! Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juni - September. Erträgt Schatten! Zieht Insekten an (Schmetterlinge). Auch für Töpfe.

- 52180 orientalis (azurea) (35) Blau. [200] 2,50

**ASTER chinensis (Callistephus sinensis) (Asteraceae)**

Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit August - Oktober. Schnittblume.

- 52200 Singleflowered Mix (75) Mischung. Einfachblütig. [200] 2,25 [5 g] 6,50
 52250 Princess Formula Mix (70) Mischung. [100] 2,50 [1000] 7,50
 52260 King Size Formula Mix (100) Mischung. Grossblütig. [100] 2,25 [5 g - 2500] 7,50
 52275 Blue Moon (50) Blau mit weiss. [100] 2,50 [1500] 10,50
 52290 Hulk (60) Grüne „Blüten“ ohne Petalen mit gelber Mitte. [40] 3,— [1000] 17,50
 52360 Needle (60) Mischung. Strahlenaster. [100] 1,80 [5 g-2000] 7,50
 52365 Astersymfonie (70) Mischung aller Schnittsorten. [200] 2,50 [2500] 9,50

**BUPLEURUM rotundifolium (Hasenohr) (Apiaceae)**

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juni - Oktober. Schnittblume für bunte Sträusse. Zieht Insekten an.

- 52950 Green Gold (80) Grün mit gelb. [200] 2,75

**CALENDULA officinalis (Ringelblume) (Asteraceae)**

Direktsaat im März - Mai oder eventuell im September. Blütezeit Mai - Oktober.

- 53084 Greenheart Orange (60) Orange mit grüner Mitte. SB. [100] 2,50 [1000] 8,50
 53170 Cutflower Mixture (55) Mischung. SB. [200] 2,50 [2500] 8,50

CARTHAMUS tinctorius (Färberdistel) (Asteraceae)

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juni - Oktober. Schnitt- und Trockenblume.

53325 Kinko (120) Goldorange. [50] 2,50 [500] 9,50



53325



53350



53365

CATANANCHE caerulea (Asteraceae)

Direktsaat oder ins Beet im April - Mai. Blütezeit Juni - September. Ziemlich winterfest. Schnittblume.

53350 caerulea (65) Blau. [100] 2,75

**CELOSIA spicata**


Warme Vorkultur (20-22° C.) im Februar - März. Blütezeit Juni - Oktober. Schnittblume.

53365 Xantippe (75) Rosa-silbrig. [100] 2,50

CENTAUREA (Asteraceae)

Direktsaat im April - Mai oder ins Beet. Zieht Insekten an. Schnittblume.

53593 cyanus „Blue“ (100) Blau. BT 6-8 [200] 1,80 [2500] 5,50



53730



53794



54400


CENTRATHERUM intermedium

Aussaattermin Februar - Juni. Keimtemperatur 20° C. Diese Staude blüht im ersten Jahr wenn rechtzeitig (Februar-März) ausgesät wird (Instant perennial). Auch für Topf. Blütezeit Mai - Oktober.

53690 Pineapple Sangria (55) Violettpurpur. Blatt duftet nach Ananas. [15] 3,50



53690



54402



54406

CERINTHE major (Boraginaceae)

Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - September. Zieht Insekten an. Schnittblume.

53730 Pride of Gibraltar (90) Violettblau. [20] 3,— [200] 11,—

CHRYSANTHEMUM (Asteraceae)

Aussaat im April - Mai ins Beet oder an Ort und Stelle. Blütezeit Juni - September. Schnittblume.


53794 carinatum „Flame Shades“ (70) Rote Töne. [200] 2,—



54425



54518



54664


CLEOME hassleriana (Capparaceae)

Warme Vorkultur im März - April. Ab Mitte Mai ins Freiland pflanzen. Am besten die Pflanzen im Topf ziehen bis die Pflanzen kräftiger sind. Blütezeit Juli - September. Schnittblume. Auch für Töpfe.

54400 Cherry Queen (100) Karminrosa. [100] 2,—

54402 Helen Campbell (100) Weiss. [100] 2,—

54406 Violet Queen (100) Lila. [100] 2,—



54425



54518

CLEOME marshalli (Capparaceae)

Warme Vorkultur (20-22° C.) im März - April. Keimt problemlos! Ab Ende April Direktsaat. Blütezeit Juli - September.

54425 White Spider (50) Weiss. [100] 2,50

COLEUS blumei (Ziernessel) (Lamiaceae)

Warme Vorkultur (20-22° C.) im März - April. Ab Mitte Mai ins Freie pflanzen. Blattpflanze. Blütenstiel wegschneiden.

54518 Giant Exhibition (50) Mischung. [25] 3,50



54705



54718

COREOPSIS tinctoria (Asteraceae)

Direktsaat im April - Mai oder ins Saatbeet. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - Oktober.

54664 Mahogany Midget (25) Mahagonirot. [300] 2,50

COSMOS bipinnatus (Schmuckkörbchen) (Asteraceae)

Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - Oktober. Schnittblume.

54701 bip. „Albatross“ (100) Weiss. SB. BZ 7-10. [100] 2,—

54705 bip. „Picotee“ (100) Weiss mit rosa. SB. BT 7-10. [100] 2,50

54710 bip. „Rubenza“ (60-100) Robinrot. Besondere, neue Farbe! Die Blumen sind erst robinrot und verfärben später altrosa. Früh. Die Blumen sind 7 cm im Durchschnitt. [50] 3,—

54718 bip. „Psyche White“ (100) Wunderschön weiss. Halbgefüllt. [100] 3,—

54722 bip. „Gazebo Mixture“ (60) Mischung. SB. BZ 7-10. [75] 2,50



54722



54760

COSMOS sulphureus (Schmuckkörbchen) (Asteraceae)


Direktsaat im April - Mai oder im Beet. Blütezeit Juli - Oktober.

54760 Brightness Orange (30) Orange. [100] 2,50

CRASPEDIA globosa (Asteraceae)

Warme Vorkultur im Februar - März (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freie pflanzen.
Blütezeit Juli - Oktober. Schnitt- und Trockenblume.

54785 Drumstick (95) Gelbe Trommelstöcke. [30] 3,— [250] 11,50



CYNARA (Asteraceae)

Warme Vorkultur im Februar - März (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freie pflanzen.
Blütezeit August - Oktober. Schnitt- und Trockenblume.

54872 cardunculus „Rouge d' Alger“ (175) Kardun. Rot. [30] 2,50

54875 scolymus „Violet de Provence“ (125) Artischocke. Blau. Im Winter abdecken. [20] 2,50

DAHLIA variabilis (Asteraceae)

Warme Vorkultur im März - April (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freiland pflanzen.
Blütezeit Juni - Oktober. Schnittblume.

54948 Bishop's Children (100) Mischung. Dunkelblättrig. [50] 3,—




DIANTHUS barbatus (Bartnelke) (Caryophyllaceae)

Diese blühen im ersten Jahr. Aussaat ins Saatbeet im April - Mai oder warme
Vorkultur. Blütezeit Juni - Oktober. Auch für Töpfe.

55204 Black Adder (40) Karmesinrot, dunkellaubig. [50] 3,—

55210 Hollandia Formula Mixture (50) Mischung. [30] 3,50 [300] 15,—



DRACOCEPHALUM moldavica (Lamiaceae)

Warme Vorkultur im März - April oder ab Ende April ins Saatbeet oder an Ort und
Stelle. Blütezeit Juli - September. Schnittblume. Auch für Töpfe. Zieht Insekten an
(Bienen!!).

55707 Blue Dragon (65) Blau. Blatt duftend. Bienenpflanze!! [200] 2,75 [10 g - 7,50]

ECHIUM plantagineum (Boraginaceae)

Einfach zu ziehen. Direktaussaat im April - Mai. Blütezeit Juli - Oktober. Zieht
Insekten an.

58511 Blue Bedder (45) Blau. [250] 1,80

ESCHSCHOLZIA californica (Goldmohn) (Papaveraceae)

Goldmohn ist einfach zu ziehen. Direktsaat im März - April und verdünnen auf 20-30 cm. Eventuell im September
säen. Verlangt einen warmen, sonnigen Platz. Blütezeit Juni - September. Öfter säen. Wir bieten verschiedene
Einzelfarben und eine wunderschöne Mischung an!



58576 Apricot Chiffon (20) Cremegelb
mit tieforange. [200] 2,75

58585 Pink Champagne (20)
Champagnerrosa. Extra gefüllt. [200] 3,—

58588 Rose Bush (20) Karminrosa.
[200] 3,—

58600 Jelly Beans [25] Mischung heller
Farben. Grossblütig, gefüllt. [200] 3,—

58625 Mikado (40) Orange. [500] 1,80



EUPHORBIA marginata (Euphorbiaceae)

Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - August.
Öfter säen. Schnittblume.

58755 Early Snow (60) Grün mit weiss. [50] 2,50

GILIA capitata (Polemoniaceae)

Sehr beliebt bei den Bienen!! Direktsaat im April - Mai. PA 20-25 cm. Blütezeit Juli - September.

58978 capitata (60) Blau. Bienenpflanze! [250] 2,50 [50 g - 7,50]

GODETIA amoena (Sommerazalee) (Onagraceae)

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juli - September. Öfter säen. PA 25-30 cm. Vollsonnig. Auch als Schnittblume
geeignet.

59025 Orange Glory (45) Tief lachsorange. Auch als Schnittblume. [500] 2,50

GOMPHRENA haageana (Amaranthaceae)

Schnitt- und Trockenblume. Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder Direktsaat. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - Oktober.
59090 Purple (70) Violettpurpur. [100] 2,75



GYSOPHILA elegans (Schleierkraut) (Caryophyllaceae)

Lichtkeimer. Direktsaat im April - Mai oder eventuell im September. Blütezeit Juni - Oktober. Öfter säen. Schnittblume.
59100 White Elefant (90) Weiss [500] 1,80 [5000] 5,50

HELIANTHUS annuus (Sonnenblume) (Asteraceae)

Kulturanleitung: Der Hobbygärtner sät ab Mitte April in Töpfen im Haus, ausgepflanzt wird ab Mitte Mai ins Freie. Direktsaat ab Ende April ist eine Alternative. Bei professionellem Anbau wird ab Mitte April bis Mitte Juni ausgesät. Keimtemperatur 15-18° C. Reihenabstand 25 cm. 1500 Korn für 1000 Pflanzen. Bei Vorkultur ist der Reihenabstand 70 cm, in der Reihe 6-8 cm. Es gibt allerdings mehr Alternativen. Sonnenblumen verlangen extra Kali und Phosphat und nur wenig Stickstoff. Öfter säen. Schnittblume.

Hohe samenfeste Sorten, mit Pollen:

- 59200 Giganteus (300) Gelb. Für den Wettbewerb. [50] 1,50 [1000] 5,50
- 59208 Valentin (150) Zitronengelb mit schwarzer Mitte. Zierliche, etwas kleinere Blüten, 12-15 cm im Durchschnitt. Gut verzweigend. [25] 2,50 [500] 15,— [25] 2,— [500] 15,—
- 59210 Velvet Queen (160) Dunkelrot. Verzweigt. [25] 2,50 [500] 12,50
- 59251 Sonja (110) Goldorange mit dunkler Mitte. 9 cm grosse Blumen auf 60-80 cm langen, unverzweigten Seitentrieben. Produktif. [25] 2,50 [1000] 20,—
- 59254 Taiyo (160) Goldgelb mit schwarzer Mitte. [25] 1,80 [500] 6,50
- 59259 Autumn Beauty (200) Mischung Herbstfarben. Verzweigt. [40] 1,80 [500] 4,50



Hohe F1-Hybriden, fast pollenfrei:

- 59260 Full Sun Improved F1 (180) Gelb mit schwarzer Mitte. Unverzweigt. [25] 3,— [500] 25,—
- 59264 Elite Sun F1 (170) Goldgelb mit schwarzer Mitte. Unverzweigt. Sehr früh. [25] 3,— [500] 25,—
- 59265 Orange Mahogany Bicolor F1 (180) Orangegelb mit braunrot und dunkler Mitte. Verzweigt. [25] 3,— [500] 25,— [25] 3,— [500] 25,—
- 59268 Ruby F1 (190) Dunkelrot. Verzweigt. [25] 3,— [500] 25,—
- 59270 Solar Power F1 (170) Zweifarbig, mahagonirot mit goldgelb. Kontrastreich. Verzweigt. [25] 3,— [500] 25,—



Sunrich-serie:

Die Sunrich Typen sind 12-15 cm im Durchschnitt. Die Blumen stehen aufrecht. Diese Sorten blühen 60-70 Tage nach Aussaat. Die Höhe ist 90-150 cm, abhängig vom Aussaattermin und Aussaatabstand. Es sind 3 Farben lieferbar.

- 59272 Sunrich Gold F1 (90-150) Goldgelb mit grüner Mitte. Unverzweigt. [25] 3,— [500] 27,50 [2500] 87,50
- 59274 Sunrich Orange F1 (90-150) Orangegelb mit schwarzer Scheibe. [25] 3,— [500] 22,50 [2500] 80,— [1 kg - 18000] 375,—
- 59275 Sunrich Orange Summer F1 (90-130) Etwas früher und kürzer als Sunrich Orange. Orangegelb mit schwarzer Scheibe. Unverzweigt. [25] 3,— [500] 27,50 [2500] 95,—
- 59276 Tiffany F1 (180) Orange mit schwarzer Scheibe. Unverzweigt. Das Blatt hält sich länger (bis 8 Tage) als bei den anderen Sorten (5 Tage)! [25] 3,— [500] 24,— [2500] 85,— [25] 3,— [500] 20,— [25] 3,— [500] 24,—
- 59290 Garden Statement (80) Grosse, zitronengelbe Blüten mit schwarzer Mitte. Verzweigt. Auch für Töpfe. [25] 3,— [500] 20,—
- 59294 Mezzulah F1 (80) Gelb mit brauner Mitte. Unverzweigt. [25] 3,— [500] 24,—



HELICHRYSUM bracteatum (Stroblume) (Asteraceae)
Aussaart im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit August - September. Schnitt- und Trockenblume. Zieht Insekten an.
59350 King Size Formula Mixture (100) Mischung.



[300] 2,25 [5000] 7,50

59350

HUNNEMANNIA fumarifolia (Papaveraceae)
Direktaussaart ab Mitte April - Mitte Juni. Blütezeit Mai - Oktober.
59540 Sunlite (60) Gelb.
Silbergraues, farnartiges Blatt.



59540

nicht lieferbar

LAVATERA trimestris (Bechermalve) (Malvaceae)
Aussaart im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - September. Auch für Töpfe.
61230 Beauty Formula Mix (60) Mischung. SB.




61230

[100] 1,80

LIMONIUM (Statice) (Plumbaginaceae)
Lichtkeimer. Warme Vorkultur im März - April (20-22° C.) oder ab Ende April ins Freiland säen. Blütezeit Juni - September. Schnitt- und Trockenblume.

61365 sinuatum „Forever Formula Mixture“ (65) Mischung. [75] 2,50 [1000] 9,50
61368 suworowii (85) Lachsrosa. [75] 2,25 [1000] 9,50



61365



61368



61410

LINARIA maroccana (Leinkraut) (Scrophulariaceae)
Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juni - August. Öfter säen.
61410 Licilia Azure (50) Lila. SB. [200] 3,—

LINUM (Lein) (Linaceae)
Aussaart im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Blütezeit Juni - September. Schnittblume.
61525 usitatissimum „Sky Blue“ (70) Blau. [250] 1,80




61525

MACHAERANTHERA tanacetifolia (Prairieaster) (Asteraceae)
Ähneln sehr den bekannten Herbstastern aber die Blüte fängt viel früher an. Direktsaat ins Beet ab Ende April oder warme Vorkultur. Pflanzabstand 20-25 cm. Blütezeit Juni-September. Höhe 30-50 cm. Einfachblühend in der Farbe violettblau. Auch als Schnittblume.
61815 tanacetifolia (30-50) Blau. [250] 2,50



61815

MADIA elegans (Asteraceae)
Rabattenspflanze. Die sehr stark duftenden (tropische Früchte) Blüten öffnen sich abends oder bei bedecktem Himmel. Bei sonnigem Wetter sind die Blüten zu (Nachtblüher). Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - September. PA 20 cm. Vollsonnig oder im Halbschatten.
61820 elegans (70) Gelb mit braunem Ring. [100] 2,50



61820

MALCOLMIA maritima (Cheiranthus maritimus) (Brassicaceae)
Einfach zu ziehen. Direktsaat in einem trockenen Boden von März - Juni. Gedeiht sogar in einem steinigem Boden. Blütezeit Mai - Oktober. Süßes Duft. Öfters säen.
61830 Spring Sparkle (15-20) Rosa und blaue Töne. [1000] 2,50



61830

MALOPE trifida (Malvaceae)
Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juli - September. Schnittblume.
61838 Formula Mixture (100) Mischung. [250] 2,— [2500] 6,50

MALVA sylvestris (Malvaceae)
Aussaart im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - September.
61852 Purple Satin (100) Purpur mit dunklen Streifen. Blumen gefranst. [50] 2,75



61838



61852

HELIOPHILA longifolia (Brassicaceae)
Für Beet, Topf und Rabatte. Direktsaat ab Mai. In Töpfe. Vorkultur ab März. Vollsonnig. PA 15 cm. Auch zum Trocknen. Blütezeit Juli - September. Öfters säen.
59395 Blue Diamonds (35) Hellblau mit cremeweisser Mitte. [200] 2,50



LAVANDULA multifida (Lamiaceae)
Staude, die im ersten Jahr blüht, allerdings hier nicht winterfest ist. Überwintern im Topf ist möglich. Warme Vorkultur (18-20° C.) ab März. Blütezeit Mai - September. Blatt duftet nach Majoran!
60860 Origano (50) Purpur. Wunderschönes, farnartiges Blatt mit dem Duft von Majoran. Lange Blütezeit. [50] 3,—



MATTHIOLA incana (Levkoje) (Brassicaceae)

Aussaam im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - September. Duftend. 100% gefülltblütig zu trennen (hellblättrig).
61899 Anytime Formula Mixture (75) Mischung. SB. [100] 2,75



MOLUCCELLA laevis (Muschelblume) (Lamiaceae)

Warme Vorkultur im März - April (20-22° C.) oder ab Ende April ins Freiland säen. Blütezeit Juli - September. Trockenblume.
62300 Pixie Bells (75) Grün. [150] 2,— [2500] 6,50

NEMESIA (Scrophulariaceae)

Direktsaat im April - Mai oder ins Saatbeet. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Mai - September.

62395 Masquerade (35) Gelb mit weiss. [50] 3,—
62400 Carnival Mixed (25) Mischung. [200] 2,25



NICOTIANA (Ziertabak) (Solanaceae)

Warme Vorkultur (20-22° C.) im März. Ab Mitte Mai ins Freie pflanzen. Blütezeit August - Oktober.


62630 langsdorfii (100) Grün, blaue Staubgefässe. [500] 2,50
62640 sylvestris (150) Weiss. Duftend. [500] 2,50



NIGELLA (Jungfer im Grünen) (Ranunculaceae)

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juli - September. Schnitt- und Trockenblume. Öfter säen.

62805 damascena „Albion Black Pod“ (60) Weiss. Dunkle Samenkapseln. [200] 2,25
62810 damascena „Cambridge Blue“ (70) Hellblau. [500] 1,80
62815 damascena „Moody Blues“ (70) Töne violett, hell- und dunkelblau an ein und dieselbe Pflanze. [200] 2,25
62835 papillosa „African Bride“ (90) Weiss, fast schwarze Samenkapseln. [200] 2,50
62840 papillosa „Blue“ (90) Violettblau, purpurfarbige Samenkapseln. [200] 2,50
62855 orientalis „Transformer“ (70) Gelb. Besondere Samenkapseln. [150] 2,—



OCIMUM basilicum (Basilikum) (Lamiaceae)

Basilikum ist nicht nur als Kraut geeignet, sondern auch im Blumenbeet, im Topf oder als Schnittblume zu verwenden. Warme Vorkultur ab April und ab Mitte Mai ins Freiland pflanzen. Basilikum verlangt einen warmen Standort. Pflanzabstand 25 cm.

62900 Amethyst Improved (40-50) Das dunkelste Basilikum! [50] 3,—
62902 Spicy Boys Cinnamon (60) Zimtduft. Blatt dunkelgrün, Blüte purpurrot. [250] 1,80



ORLAYA grandiflora (Apiaceae)




Aussaam im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - September. Schnittblume.

62940 White Lace (75) Weiss. [25] 2,75

PAPAVER (Papaveraceae)

Lichtkeimer. Saatgut nur andrücken oder leicht mit einem Substrat abstreuen (schützen gegen direktes Sonnenlicht). Direktsaat im März - Mai. Vereinzeln auf 25-30 cm. Blütezeit Juli - September. P. somniferum und rhoeas werden als Trockenblume (Samenkapselform) verwendet.

- | | | |
|--|------------|-------------|
| 63064 nudicaule „Red Sails“ (60) Rot. Auch als Zweijährige. | [150] 2,50 | [2500] 9,50 |
| 63100 somniferum „Peony Formula Mixture“ (90) Mischung. | [500] 2,50 | [5000] 6,50 |
| 63105 rhoeas „Bridal Silk“ (50) Weiss. Einfachblühend. | | [500] 3,— |
| 63108 rhoeas „Falling in Love“ (80) Gefüllt und halbgefüllt. Wunderschöne Farben! | | [1000] 2,50 |
| 63109 rhoeas „Mother of Pearl“ (50) Wunderschöne Mischung Pastelltöne. Einfachblühend. | | [1000] 2,50 |
| 63112 somniferum „Hen and Chickens“ (90) Lila. Besondere Samenkapselform. | | [1000] 2,50 |



PHLOX drummondii (Flammenblume) (Polemoniaceae)

Die bunten Farben dieser Sorte bringen Fröhlichkeit in den Garten! Wir bieten einige wunderschöne Mischungen an! Vollsonnig und nicht zu nass. Direktsaat im April - Mai oder ins Saatbeet. Eventuell warme Vorkultur ab März. PA 20-30 cm. Blütezeit Juni - September. Öfter säen.

- | | |
|--|-----------|
| 63437 Unique Mixture (35) Wunderschöne zarte Töne. | [200] 3,— |
| 63466 Tapestry Mixture (45) Mischung. Die dunklen Augen bilden einen Kontrast. | [200] 3,— |

PHACELIA (Hydrophyllaceae)

Direktsaat im April - Mai. Eventuell im September. Blütezeit Juli - September. Zieht Insekten an.

- | | |
|---|-------------|
| 63400 Summertime Blues (40) Blau und weiss. | [1000] 2,50 |
|---|-------------|



RICINUS communis (Wunderbaum) (Euphorbiaceae)

Direktsaat im April - Mai oder ins Saatbeet. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit August - Oktober. Samen giftig!

- | | |
|---|----------|
| 63650 Impala (150) Rote Blütenknospen und Samenstände. Blatt dunkelbraun. | [5] 2,75 |
|---|----------|



RESEDA odorata (Resedaceae)

Direktsaat im April - Mai oder ins Saatbeet. Blütezeit Juli - Oktober. Öfter säen.

- | | |
|---|----------------------|
| 63619 Machet (25) Cremegrün mit etwas rot. Stark duftend. | Nr. 63619 [500] 1,80 |
|---|----------------------|



RIDOLFIA segetum (Apiaceae)

Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - September. Wunderschöne Schnittblume!!

- | | | |
|--|------------|-------------|
| 63655 Goldspray (120) Gelb, ähnelt Dill. | [250] 2,50 | [2500] 6,50 |
|--|------------|-------------|



RUDBECKIA hirta (Sonnenhut) (Asteraceae)

Aussaart im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - Oktober. Schnittblume.

- 63675 Autumn Colours (55) Bronze gelbe Herbsttöne. [50] 3,—
- 63684 Goldilocks (60) Goldorange. Gefüllt und halbgefüllt. [50] 2,75
- 63690 Sonora (45-50) Goldgelb mit mahagonirot und schwarz. [40] 2,75
- 63700 Marmelade (50) Orange gelb mit dunkler Mitte. [500] 1,80
- 63702 Prairie Sun (70) Hellgelb mit goldgelbem Ring und grünem Knopf. [30] 3,—



SALPIGLOSSIS sinuata (Solanaceae)

Aussaart im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - August. Schnittblume.

- 63774 Kew Blue (80) Lilablau mit dunkler Kehle. [50] 3,—



SALVIA (Salbei) (Lamiaceae)

Lichtkeimer. Warme Vorkultur im März - April (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freiland pflanzen. Trockenblume. Auch für Töpfe.


- 63900 farinacea „Victoria“ (60) Tiefblau. SB. [50] 2,75 [500] 8,50
- 63910 splendens „St. Johnsfire“ (25) Scharlachrot. [50] 2,—
- 63912 splendens „Sangria“ (20) Rot mit weiss. [40] 3,—
- 63914 splendens „Saluti Formula Mix“ (20) Mischung. [40] 3,—
- 63960 taraxacifolia „Touch of Scent“ (25) Weiss bis rosa Blüten aus einer duftenden Blätterrosette. Sehr geeignet für Topf. [100] 3,—



SALVIA horminum (Lamiaceae)

Lichtkeimer. Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit August - September. Schnitt- und Trockenblume.

- 63922 Blue Denim (50) Blau. [100] 2,50 [1000] 7,50
- 63924 Bright Pink (50) Rosa. [100] 2,50 [1000] 7,50
- 63926 White Swan (50) Weiss. [100] 2,50 [1000] 7,50
- 63928 Formula Mixture (50) Mischung. [100] 2,50 [1000] 7,50



SCABIOSA (Skabiose) (Dipsacaceae)

Lichtkeimer, nur leicht abstreuen. Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - Oktober. Schnitt- und Trockenblume.

- 64182 atropurpurea „Black Knight“ (90) Tiefkastanienbraun, fast schwarz. [50] 2,25 [500] 8,50
- 64188 atropurpurea „Oxford Blue“ (90) Tiefblau. [50] 2,75 [500] 8,50



SILANTHES oleracea (Asteraceae)

Warme Vorkultur (20-22° C.) im März - April. Ab Ende April Direktsaat. Blütezeit Juli - September. Blatt wird in Salaten verwendet. Die Blätter kauen gegen Zahnschmerzen. 64650 oleracea (20) Gelb. Glänzendes Blatt. [250] 3,—



SILENE coeli - rosa (Syn. Viscaria oculata) (Caryophyllaceae)

Vollsonnig. Direktsaat im April - Mai. Blütezeit ab Ende Juni bis spät im Herbst. Auch sehr schön in Töpfen.

- 64526 Patio Mixture (25) Mischung. [1000] 2,50



TAGETES (Studentenblume) (Asteraceae)

Direktsaat im April - Mai oder ins Saatbeet. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - Oktober.

- 65055 *erecta* „Eskimo“ (30) Cremeweiss. [30] 2,75
65075 *erecta* „Orange“ (70) Orange. Chrysanthemenblütig. [200] 2,75
65080 *erecta* „Yellow“ (70) Gelb. Chrysanthemenblütig. [200] 2,75

NEU - NEU - NEU

„Nosento Limegreen PVP“

Eine neue, einmalige Farbe in dieser Reihe. Frisch lemonen grün. Diese Sorte ist auch sehr geeignet für den professionellen Anbau. 50 Pflanzen pro m² ergeben das beste Resultat. Die Spitze rausnehmen bei einer Höhe von 15 cm ist möglich. Man bekommt dann eine schöne Rabattenpflanze und niedrigere Schnittblume. Bei Anbau in einem Foliengewächshaus werden allerdings noch 65 cm lange Seitentriebe gebildet. Die Haltbarkeit in der Vase beträgt 3 Wochen (!). Allerdings in reinem Wasser (ohne Mittel um die Haltbarkeit zu verlängern). Die Blüte duftet leicht „süß“ und die Blätter haben keinen unangenehmen Geruch. Sehr empfehlenswert!



- 65065 *erecta* „Nosento Limegreen PVP“ (75-100) Lemonengrün. [30] 3,— [500] 15,—

- 65200 *lucida* „Sweet Mace“ (40) Orange. Starker Anisduft! [100] 2,50
65350 *patula* „Queen Sophia“ (30) Goldbronzefarben. [100] 2,50
65645 *patula* „Ground Control“ (80) Goldgelb, einfachblühend. Speziell für Nematodenbekämpfung. [200] 2,50 [10 g - 25 m²] 4,50 [100 g] 22,50
65805 *patula* „Jolly Jester“ (65) Rot mit orange. Einfachblühend. [75] 2,50

tenuifolia:

Diese kleinblütigen Tagetessorten unterscheiden sich dadurch von den anderen Sorten indem sie keinen unangenehmen Geruch verbreiten. Das farnartige Blatt ist sogar sehr aromatisch! Sehr reicher Flor!

- 65904 *Lemon Gem* (20) Zitronengelb. [200] 2,75
65909 *Tangerine Gem* (20) Orange. [200] 2,75



65904



65909

TANACETUM parthenium (Asteraceae)

Warme Vorkultur im März - April (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freiland auspflanzen. Blütezeit Mai - September.

- 65945 *Schneekrone* (50) Cremeweiss. Röhrenförmige Blütenblätter in der Mitte. [250] 2,50 [2500] 8,50



65055



65075



65080



65200



65350



65645



65805

TELOXYS aristata (Chenopodiaceae)
Schnitt- und Trockenblume zum Füllen. Direktsaat im April. Keimt und wächst langsam. Die Stelle soll absolut unkrautfrei sein! Blütezeit August - September.
65949 *Seafoam* (35) Schöne Herbstfarbe. [500] 2,75



65949

THELESPERMA

burridgena (Asteraceae)

Direktsaat im April - Mai oder ins Saatbeet. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - September. Zieht Insekten an.

- 65950 *Brunette* (45) Goldgelb mit mahagoni-rottem Ring. [100] 2,50



65950

TITHONIA rotundifolia (Mexicanische Sonnenblume) (Asteraceae)

Lichtkeimer. Aussaat im April - Mai ins Saatbeet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - Oktober. Schnittblume.

- 66065 *Torch* (120) Orangerot. [100] 2,25 [1000] 6,50



66065



65945

TOLPIS barbata (Asteraceae)

Direktsaat im April - Mai. Blütezeit Juli - Oktober. Schnittblume.
66200 *barbata* (60) Zitronengelb mit dunklem Auge. [500] 2,—



66200

TROPAEOLUM minus (Kapuzinerkresse) (Tropaeolaceae)

Direktsaat im April - Mai oder in Töpfen. Blütezeit Juni - Oktober.


- 66302 **Cherry Rose** (25) Kirschrosa. [25] 2,50
- 66322 **Tip Top Apricot** (20) Aprikosenfarbig. [25] 2,50
- 66328 **Primrose Jewel** (25) Gelb. [25] 2,50
- 66332 **Tip Top Mahogany** (20) Mahagonirot. [25] 2,50
- 66345 **Tip Top Alaska Mixture** (20) Mischung. Buntblättrig. [25] 2,50
- 66360 **Black Velvet** (20) Samtschwarz. [25] 3,—
- 66362 **Empress of India** (30) Scharlachrot. Dunkellaubig. [25] 2,50
- 66365 **Princess of India** (20) Scharlachrot, dunkellaubig und kompakt! [25] 2,75
- 66368 **Salmon Baby** (25) Lachsrosa. Dunkellaubig. [25] 2,50



NEU - NEU - NEU

Eine neue Farbe im Tropaeolumsortiment. Creme mit purpurfarbigen Flecken. Eine Augenweide!

- 66370 **Ladybird Cream Purple Spot** (30) Creme mit purpurfarbigen Flecken. [40] 3,—




Rankende Sorten:

- 66410 **Mixture** (200) Mischung. [40] 1,80

VENIDIUM fastuosum (Asteraceae)

Aussaam im April - Mai ins Beet oder an Ort und Stelle. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juni - September. Schnittblume. Auch für Töpfe.

- 66500 **Zulu Prince** (80) Weiss mit schwarzem Ring. [200] 2,25



VERBASCUM phoeniceum (Scrophulariaceae)

Warme Vorkultur (20-22° C.) im Februar - März. Blütezeit Mai - August. Ziemlich winterfest.

- 66550 **phoeniceum** (90) Weiss, rosa, rot und violett. [250] 2,25



ZALUZIANSKYA capensis (Scrophulariaceae)



Direktsaat im April - Mai oder ins Saatbeet. Eventuell warme Vorkultur. Blütezeit Juli - September. Blüht nachts ab ungf. 9 Uhr. Starker Vanilleduft!

- 66820 **Midnight Candy** (30) Weiss. [200] 2,50

ZEA mays (Ziermais) (Poaceae)

Warme Vorkultur (20-22° C.) im April - Mai. Ab Mitte Mai ins Freie pflanzen. Ab Mitte Mai Direktsaat.

- 66842 **Strawberries** (180) Erdbeermais. Dunkelrot. [30] 1,80 [100 g-1400] 12,50 [1 kg] 75,—
- 66844 **Amero** (200) Mischung, grosse Kolben. [30] 1,25 [100 g - 400] 6,— [1 kg] 35,—
- 66852 **Baby Fingers Mixed** (200) Mischung. Kleine, längliche Kolben. [30] 2,50 [50 g - 700] 15,—
- 66854 **Bloody Butcher** (300) Rot mit schwarz. 2-6 Kolben pro Stiel. [20] 2,50 [50 g] 15,—
- 66860 **Golden Berries** (180) Gelb, kleine Kolben. [30] 1,80 [100 g - 1700] 12,50
- 66870 **Indian Berries** (180) Mischung. Kleine, ovalrunde Kolben. [30] 2,25 [50 g - 550] 15,—
- 66872 **Azur** (180) Jung (weiss) essbar, roh oder gekocht. Auch zum Einlegen geeignet. Verfärbt reif graublau. 6 Kolben pro Pflanze. [30] 2,25 [50 g] 15,—
- 66874 **Oktavio** (180) Weiss. 8 Reihen mit Samen. [30] 2,25 [50 g] 12,50
- 66875 **Japonica** (220) Buntblättrig. Für eine schöne Farbe weiter auseinander pflanzen. Kolben rot. [25] 2,50 [50 g] 17,50 [20] 2,50 [50 g] 15,—
- 66880 **Oaxacan Green Dent** (200) Grünartige Kolben. [20] 2,50 [50 g] 15,—



ZINNIA (Asteraceae)

Direktsaat im April - Mai. Eventuell Vorkultur in Töpfe. Blütezeit Juli - September.

Schnitt- und Trockenblume.

elegans Dahlia - flowered Serie:

Wir bieten 12 separate Farben und eine Mischung an!

- 66891 Yellow (75) Goldgelb. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66893 Lilac (75) Lila. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66894 Salmon (75) Lachsrosa. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66895 Envy (75) Grün. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66898 Rose (75) Rosa. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66899 Isabellina (75) Cremegelb. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66900 Pink (75) Dunkelrosa. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66901 Dark Red (75) Dunkelrot. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66902 Orange (75) Orange. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66903 White (75) Cremeweiss. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66904 Violet (75) Violett. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66905 Red (75) Rot. [50] 2,— [10 g - 1000] 8,50
- 66910 Dahliaflowered Formula Mixture (75) Neue Mischung aus 10 Einzelfarben zusammengestellt!. [100] 2,— [10 g - 1000] 7,50

Queen Red

Lime

Eine einmalige Farbe im Zinnensortiment. Die Blüten sind gefüllt oder halbgefüllt. Lange, starke Stiele.

66915 Queen

Red Lime

(100) Rosarot

mit hellgrün.

[50] 3,— [5 g - 500] 9,50



66915



66910

Übrige Zinnia elegans:

- 66920 Candy Cane Reselected Mixture (60) Mischung, gestreift und gefleckt. [75] 2,— [10 g - 1000] 7,50
- 66925 State Fair Mixed Colours (80) Mischung. Die grössten Blüten. [75] 2,50 [10 g - 1000] 7,50
- 66926 Oklahoma Formula Mixture(75-100) Mischung. Pomponblütig. Blumen 5 cm im Durchschnitt. [75] 2,50 [10 g - 1000] 9,50
- 66935 Whirlygig Improved Mixture (85) Mischung semi-kaktus. Zweifarbig. [100] 1,80 [10 g - 1000] 6,50
- 66940 Peppermint Stick (70) Gestreifte und gefleckte Blumen. Mischung. [50] 2,50 [5 g] 8,50



66935



66940

Eine neue Zinnie mit hervorragenden Eigenschaften. Die feurig gefärbten Blüten (Orange mit rot) sind 7-12 cm im Durchschnitt und blühen sehr lange. Preisgekrönt in der USA. Eine der besten Neuigkeiten seit Jahren!

66950 Zowie Yellow Flame F1

(75) Orange mit roter Mitte.


[10] 3,50



66950



66891



66893



66894



66895



66898



66899



66900



66901



66902



66903




66904




66905



66920



66925



66926

NEU - NEU - NEU

Swizzle - Serie:

Beetpflanze mit zweifarbigem, grossen, gefüllten Blumen!

66970 Cherry & Victory F1 (25) Kirsch- und elfenbeinfarbig. [10] 4,—

66972 Scarlet & Yellow F1 (25) Scharlachrot und gelb. [10] 4,—



66970



66972

Dreamland - Serie

Ersetzt die Caramba-Serie. Die gleiche, hervorragende Eigenschaften. Sehr geeignet für Topf und Beet.

- 66991 Dreamland Coral F1 (25) Lachsorange. [15] 3,50
 66993 Dreamland Pink F1 (25) Zartrosa. [15] 3,50
 66996 Dreamland Scarlet (25) Scharlachrot. [15] 3,50
 67025 haageana „Jazzy Mixture“ (45) Helle Farben mit zweifarbigen Blütenblättern. Lange Blütezeit. [100] 3,—



66991



66993



66996




67025

Zinnia tenuiflora

Diese kleinblütige Zinnie verdient mehr Aufmerksamkeit. Sehr schön in gemischten Sträußen. Schon bekannt in 1801! Blüht bis zum ersten Frost.

67032 tenuiflora „Red Spider“ (75) Rot, einfachblühend. [50] 2,50



67032



67650

MISCHUNGEN

Direktsaat im April - Mai. 1 g für 2 m².

67500 Cutflowers (75) Mischung Schnittblumen. [3 g] 1,80 [50 g] 5,50

ANGEBOT - PREISGÜNSTIG (Neue Zusammenstellung)

Speziell für grössere Flächen. Mindestens 50 Sorten in den Farben blau, weiss, rosa, rot, orange, gelb und grün. 1 g für 2 m².

67650 Mixture Jansen (75) Eigene Mischung! [3 g] 2,50 [25 g] 6,50 [100 g] 19,50 [1 kg] 135,—

ZIERGRÄSER

Alle Sorten sind einjährig. Aussaattermin April - Mai ins Saatbeet oder Direktsaat. Eventuell warme Vorkultur. Alle werden als Trockenblume verwendet.

AGROSTIS nebulosa (Straussgras) (Poaceae)

Blütezeit Juli - September.

90105 nebulosa (45) Schön für Sträuße. [500] 2,—

BRIZA maxima (Zittergras) (Poaceae)

Blütezeit Mai - September.

90142 maxima (45) Hängende Blüten. [250] 2,50

PANICUM (Poaceae)

Blütezeit Juli - September.

90380 miliaceum „Violaceum“ (100) Purpurgrün. Hirse. [100] 2,— [2000] 8,50


90382 virgatum „Fontaine“ (120) Wunderschönes Gras mit springbrunnenähnlicher Blüte. [20] 3,—



90380



90382



90105



90142

Pennisetum glaucum (Poaceae)

Wunderschönes, purpurfarbenes Blatt mit 30-35 cm langen Blütenrispen. Jede Pflanze hat 1-3 kräftige Stiele. Diese werden unreif (bevor Pollen gebildet sind) in der Floristik verwendet. Die Vögel lieben die reifen Samen. Warme Vorkultur ab Anfang April. Ab Mitte Mai ins Freie pflanzen. Auch für Töpfe.

90385 Purple Majesty F1 (90-150) Purpur Blatt und Rispe. [10] 4,50



90480



90385


HORDEUM jubatum (Mähnenegerste) (Poaceae)

Blütezeit Juli - September.

90295 jubatum (60)

Cremergrau gefärbte Ähren.

[100] 2,50 [1000] 6,50



90295

SETARIA italica (Borstenhirse) (Poaceae)

Blütezeit Juni - Oktober.

90470 Lime Light Spray Millet (90-150) Grün. Früh.

Kräftige Pflanze. [100] 2,50

90472 Lowlander (90) Bronzefarbene Kolben.

[100] 2,50



90470



90472

SETARIA macrostachya (Poaceae)

Blütezeit Juli - August.

90480 macrostachya (80) Fuchsschwanzähnliche Ähren. Grün. [150] 2,50 [2500] 12,50

SORGHUM bicolor (Poaceae)

Dieses Produkt ist sehr geeignet für Verkaufsstände, zusammen mit Kürbissen, Sonnenblumen und Ziermais. Direktsaat ab Mitte Mai oder vorziehen in Töpfen und auspflanzen. Getrocknet für Trockensträuße und zur Produktion von Besen. Anbau wie bei Ziermais. Zur Ausreifung braucht es einen guten Sommer. Höhe 150 - 200 cm. Blütezeit August - Oktober.

90530 Colored Uprights Mischung. [50] 2,50 [1500] 15,—



90530


STIPA tenuissima (Federgras) (Poaceae)

Blütezeit Juli - August.

Ziemlich winterfest.

90540 Angel Hair (90) Federähnliche Ähren. Schön in Töpfe.

[100] 2,50 [1000] 7,50




90540

KLETTERPFLANZEN

ASARINA scandens (Scrophulariaceae)

Warme Vorkultur im Februar - März (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freie. Blütezeit Mai - Oktober.

68155 Formula Mixture (350) Mischung. [25] 3,50



COBAEA (Glockenrebe) (Polemoniaceae)

Warme Vorkultur im Februar - März (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freie. Blütezeit Juli - Oktober.

68200 scandens (300) Violett. [10] 2,75

68202 Alba (300) Weiss. [10] 2,75



DOLICHOS lablab (Papilionaceae)

Direktsaat im April - Mai oder warme Vorkultur. Blütezeit Juli - Oktober.

68215 Ruby Moon (300) Purpur Blüte, Blatt und Früchte. [5] 3,50

ECCREMOCARPUS scaber (Bignoniaceae)

Warme Vorkultur (20-22° C.) im März - April oder ab Ende April ins Freie. Blütezeit Juli - November.

68230 Tresco Formula Mixture (300) Mischung rot, rosa und gelb. [300] 2,50

LATHYRUS odoratus (Wicken) (Papilionaceae)

Direktsaat im April - Mai oder in Töpfen. Blütezeit Juni - September. Viel Pflücken fördert das Blühen. In einer Vase mit wenig Wasser stellen. Höhe 200 cm.

„Heirloom Grandiflora“ Sorten

Starker Duft.

68304 America Rot mit weiss. [30] 2,50

68320 Cupani's Originals Purpur mit tiefblau. [30] 2,50

68330 Fire and Ice Weiss mit blau und purpurrosa. [20] 3,—

68356 Lord Nelson Dunkelblau. [30] 2,50

68358 Matucana Purpur mit blau. [30] 2,50

68376 Painted Lady Dunkelrosa mit hellrosa. [30] 2,50

68392 Queen Alexandria Scharlachrot. [30] 2,50

IPOMOEA (Trichterwinde) (Convolvulaceae)

Direktsaat im April - Mai oder in Töpfen. Blütezeit Juli - Oktober.

NEU - NEU

Diese neue Sorte blüht einen Monat früher als die anderen Ipomoea's. Wird 1 m hoch an einem Klettergerüst. Bleibt sonst kompakter. Geeignet für Rabatten, Töpfe und Ampeln.

68245 nil „Morning Call“ (100) Mischung. [20] 2,50

68250 purpurea „Dacopa Light Blue“ (200) Hellblau mit purpurblauer Stern. Früh! [50] 2,50



„Spencer“ Serie

Starker Duft.

68548 Wiltshire Ripple Rot mit cremefarbiger Basis. [30] 2,50

68552 Windsor Kastanienbraun. [30] 2,50

68575 Royal Mix Mischung Spencertypen. [50] 1,80

MINA lobata (Syn. Ipomoea lobata) (Convolvulaceae)

Warme Vorkultur (20-22° C.) im März - April. Direktsaat ab Ende April. Blütezeit Juni - Oktober. Auch für Töpfe.

68745 Jungle Queen (350) Orange mit gelb. [20] 2,50



THUNBERGIA alata (Schwarzäugige Susanne) (Acanthaceae)

Warme Vorkultur im Februar - März (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freie. Blütezeit Mai - Oktober. Auch für Töpfe.

68845 African Sunset Mixed (200) Einmalige rote, aprikosenfarbige und cremehrosa Töne. Nr. 68845 [10] 5,—

TROPAEOLUM peregrinum (Tropaeolaceae)

Direktsaat im April - Mai oder in Töpfen. Blütezeit Juni - Oktober.

68850 peregrinum (200) Zitronengelb. Nr. 68850 [30] 2,25



ZWEIJÄHRIGE - STAUDEN - KÜBELPFLANZEN

DIGITALIS (Fingerhut) (Scrophulariaceae)

Zweijährig (blüht im Jahr nach der Aussaat). Aussaat Juni bis Ende Juli. Im September auspflanzen. Pflanzabstand 40-45 cm. Blütezeit Juni - August. Auch für Schattenstellen. Schnittblume. Zieht Insekten an.

71180 **Candy Mountain** (120) Rosa Töne. Die aufrecht wachsenden Blüten stehen ringsum den Stiel! [50] 3,50



71180



85312

PHYSALIS alkekengi var. franchetii (Lampionpflanze) (Solanaceae)

Staupe. Aussaattermin Mai - Juli. Blütezeit Juni - Juli. Schöne, orangefarbige Lampions.

85312 **alkekengi var. franchetii** (60) Orange Lampions. [100] 2,50

GOMPHOCARPUS (Asclepiadaceae)


Warme Vorkultur im Januar - März (20-22° C.). Ab Mitte Mai ins Freie. Im Topf frostfrei überwintern. Die Samenkapseln sind sehr zierlich! Blütezeit Juni - September.

93495 **fruticosus „Cottonbush“** (100) Spitzförmige Samenkapseln. [50] 2,50

93500 **physocarpus „Hairy Balls“** (100) Geschwollene Samenkapseln. [50] 2,50



93495



93500

NEU - NEU - NEU

ESCHSCHOLZIA californica "Butter Bush" (Goldmohn)

Eine neue Farbe. Buttergelb in zitronengelb übergehend an den Rändern. Die Blumen sind einfach bis halbgefüllt. Einjährig.

58582 **Butter Bush** (20) Buttergelb bis zitronengelb. [100] 2,75



58582

NEU - NEU - NEU

PAPAVER lacinatum "Pink Bicolor"

Mit gefransten Blütenblättern. Rosalila mit weiss. Direktsaat im April-Mai. Lichtkeimer. Einjährig.

63050 **Pink Bicolor** (80) Rosalila mit weiss. [500] 2,50



63050



58582